

**Honeywell**



## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

# КОРПОРАЦИЯ HONEYWELL INTERNATIONAL

Многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, входящая в список 100 ведущих мировых компаний, составляемый журналом Fortune. По всему миру корпорация предоставляет услуги в таких областях, как аэрокосмическая техника, технологии управления административными, промышленными и жилыми зданиями, автомобильная техника, турбокомпрессоры и специальные материалы. Главный офис корпорации Honeywell находится в городе Моррис, штат Нью-Джерси, США.

В 1974 году компания Honeywell открыла представительство в Москве, в 1992 году – филиалы в Санкт-Петербурге и Киеве,

в 1996 году – представительство в Новосибирске. С дальнейшим развитием бизнеса в 1998 году были открыты офисы в Узбекистане и Казахстане.

Системы автоматизации Honeywell установлены на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах России. Оборудование компании работает в Государственном Эрмитаже, Большом театре, Храме Христа Спасителя, Кремле. Системы Honeywell обеспечивают безопасность главных зданий Российского правительства – Белого Дома, Государственной Думы, Федерального Собрания.

## НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### АВИАЦИЯ И КОСМОС

Подразделение «Системы для авиации и космоса» компании Honeywell является крупнейшим в мире поставщиком авиационных двигателей, оборудования, различных систем и технических услуг для транспортной, местной, гражданской и военной авиации.

### СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ

Honeywell ACS «Системы автоматизации и контроля» – мировой лидер в предоставлении продуктов, решений и сервиса, которые улучшают эффективность, рентабельность, безопасность и обеспечивают комфортабельный микроклимат в домах, зданиях и промышленности.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Подразделение Performance Materials and Technologies компании Honeywell – ведущий поставщик специальных высокоэффективных материалов, которые встречаются почти во всех областях повседневной жизни – как на работе, так и дома.

### ЭНЕРГЕТИКА И ТРАНСПОРТ

Подразделение «Системы для Энергетики и Транспорта» компании Honeywell работает в 12 странах мира и включает четыре направления деятельности: системы турбонаддува, тормозные системы грузовых автомобилей, тепловые системы и энергетические системы.

## HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Подразделение Honeywell Safety Products «Средства индивидуальной защиты» входит в направление Honeywell ACS «Системы автоматизации и контроля».

Honeywell Safety Products – это крупнейший в мире поставщик средств и решений для индивидуальной защиты, а также единственный производитель, предоставляющий комплексное предложение по обеспечению рабочих всех отраслей промышленности, как мужчин, так и женщин, СИЗ с головы до ног.

Наша система производства, клиентская поддержка и сеть специалистов в области охраны труда насчитывает более 10 000 сотрудников в 30 странах мира.

Наши сотрудники работают на 40 фабриках, в 30 исследовательских центрах, 25 складских комплексах и в 69 офисах по

всему миру. В основе работы подразделения Honeywell Safety Products лежат безупречные технологии и инновационный потенциал корпорации Honeywell International Corporation.

Решения Honeywell Safety Products дополняются комплексными тренингами по принципам безопасности. Наши компетентные специалисты и консультанты по охране труда помогут внедрить програ ммы, направленные на создание культуры безопасного поведения и предоставят информацию по эффективной организации охраны труда и использованию передового опыта.

В России представлены следующие бренды и направления продукции Honeywell Safety Products:

### Honeywell

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

### NORTH<sup>®</sup>

by Honeywell

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА ПРИ СВАРКЕ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ



by Honeywell

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНА СЛУХА



by Honeywell

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВЫСОТЕ



by Honeywell

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

# СОДЕРЖАНИЕ

## ЗАЩИТА СЛУХА

ОДНОРАЗОВЫЕ ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ	2
МНОГОРАЗОВЫЕ ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ	3
ДИСПЕНСЕРЫ	4
ВКЛАДЫШИ НА ОБОДКЕ	5
ДЕТЕКТИРУЕМЫЕ ВКЛАДЫШИ	5
ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ, БЛОКИРУЮЩИЕ ШУМ	6
ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ, БЛОКИРУЮЩИЕ ШУМ	7
ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ШУМОПОДАВЛЕНИЕМ	7
АКТИВНЫЕ ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ	8
ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ ДЛЯ МРЗ-ПЛЕЕРА	8
ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ	8
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОТИВОШУМНЫХ НАУШНИКОВ	9

## ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА

ОТКРЫТИЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ	10
ЗАКРЫТИЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ	13
ЗАЩИТНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ЩИТКИ	15
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА	16
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ОТ ЛАЗЕРА	17
ЩИТКИ СВАРЩИКА	18

## ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ	19
----------------	----

## ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ	20
ПОЛУМАСКИ И ФИЛЬТРЫ	22
ПОЛНОЛИЦЕВЫЕ МАСКИ И ФИЛЬТРЫ	23
СИЗОД С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА	24
ИЗОЛИРУЮЩИЕ СИЗОД	25

## ЗАЩИТА РУК

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	26
ПЕРЧАТКИ И НАРУКАВНИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ	29
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	31
ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ ПЕРЧАТКИ	32
ТЕРМОСТОЙКИЕ ПЕРЧАТКИ	34
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЕРЧАТКИ	35
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР	36
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ	37
КОЛЬЧУЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ И ФАРТУКИ	37

## ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

СПИЛКОВАЯ ОДЕЖДА	38
АЛЮМИНИЗИРОВАННАЯ ОДЕЖДА	39
КОМБИНЕЗОНЫ ОГРАНИЧЕННОГО СРОКА ПРИМЕНЕНИЯ	40

## ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ	42
----------------	----

## ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ

СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИВЯЗИ	44
УДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРИВЯЗИ	45
УДЕРЖИВАЮЩИЕ СТРОПЫ	46
СТРАХОВОЧНЫЕ СТРОПЫ	46
КАРАБИНЫ	47

## БЛОКИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА

БЛОКИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА НА ГИБКОЙ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ	48
ВРЕМЕННЫЕ АНКЕРНЫЕ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ	49
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ	49
ЭВАКУАЦИОННОЕ И СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	49

# Защита слуха

Одноразовые противошумные вкладыши



## Макс

Арт.: 3301161 (без шнурка)  
Арт.: 3301130 (со шнурком)

SNR 37 дБ. Противошумные вкладыши из сверхмягкого вспененного полиуретана. Колоколообразная форма обеспечивает максимальный комфорт. Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и позволяет значительно продлить срок службы.



## Лазер Лайт

Арт.: 3301105 (без шнурка)  
Арт.: 3301106 (со шнурком)

SNR 35 дБ. Противошумные вкладыши из сверхмягкого вспененного полиуретана. Яркая защита. Т-образная форма для удобства вставления и ношения. Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и позволяет значительно продлить срок службы.



## Билсом 303/304 Ладж

Арт.: 1005073 (без шнурка)  
Арт.: 1000106 (со шнурком)

SNR 33 дБ. Противошумные вкладыши из сверхмягкого вспененного полиуретана. Стандартный размер. Конусообразная форма для удобства вставления. Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и позволяет значительно продлить срок службы.



## Билсом 303/304 Смол

Арт.: 1005074 (без шнурка)  
Арт.: 1000107 (со шнурком)

SNR 33 дБ. Противошумные вкладыши из сверхмягкого вспененного полиуретана. Малый размер. Коносообразная форма для удобства вставления. Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и позволяет значительно продлить срок службы.



## Матрикс Оранж

Арт.: 1011236 (без шнурка)  
Арт.: 1012521 (со шнурком)

SNR 29 дБ. Противошумные вкладыши из термопластиковой резины. Не расширяются, не требуют скручивания, что делает установку вкладышей легкой, а использование – комфортным. Фильтруют звук на вредных частотах, пропуская звуки на частоте речи человека.



## МультиМакс

Арт.: 3301109

SNR 35 дБ. Противошумные вкладыши из сверхмягкого вспененного полиуретана. Два размера в одном вкладыше: индивидуальный комфорт, упрощенная инвентаризация и заказ. Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и позволяет значительно продлить срок службы.

# Защита слуха

Многоразовые противошумные вкладыши

## СмартФит

Арт.: 1011239



SNR 30 дБ. Противошумные вкладыши из термопластичного эластомера, который под воздействием температуры тела адаптируется под индивидуальную форму ушного канала. Два в одном: вкладыши со съемным шнурком в комплекте. Индивидуальный пластиковый контейнер.

## ЭйрСофт

Арт.: 1030610 (без шнурка)

Арт.: 1030612 (со шнурком)



SNR 30 дБ. Противошумные вкладыши из термопластичного эластомера. Форма с фланцами обеспечивает надежную посадку, а яркий синий цвет – легкость проверки применения. Воздушный кармашек внутри вкладыша для повышенного шумоподавления и комфорта пользователя. Индивидуальный пластиковый контейнер.

## Квайет

Арт.: 1028456 (без шнурка)

Арт.: 1028457 (со шнурком)



SNR 28 дБ. Противошумные вкладыши из винила. Запатентованная колоколообразная форма обеспечивает комфорт. Встроенная навигационная ножка облегчает установку. Единственные многоразовые вкладыши, которые можно раздавать при помощи диспенсера (наполнитель с 200 парами «Квайет» для ЛС-500 3301275). Индивидуальный пластиковый контейнер.



## Нейтрон

Арт.: 1029810

SNR 20 дБ. Противошумные вкладыши из термопластичного эластомера. Отличное шумоподавление на низких частотах подходит для большинства рабочих мест. Вкладыши фильтруют звук на вредных частотах, пропуская звуки на частоте речи человека. Два в одном: вкладыши со съемным шнурком в комплекте. Индивидуальный пластиковый контейнер.

## Фьюжн Ладж

Арт.: 1011282



SNR 28 дБ. Противошумные вкладыши из термопластичного эластомера. Стандартный размер. Запатентованный дизайн: твердая ножка FlexiFirm® для удобства вставления и сверхмягкие фланцы SoftFlanges™ для комфорта и хорошей посадки. Два в одном: вкладыши со съемным шнурком в комплекте. Индивидуальный пластиковый контейнер.



## Фьюжн Смол

Арт.: 1011281

SNR 28 дБ. Противошумные вкладыши из термопластичного эластомера. Малый размер. Запатентованный дизайн: твердая ножка FlexiFirm® для удобства вставления и сверхмягкие фланцы SoftFlanges™ для комфорта и хорошей посадки. Два в одном: вкладыши со съемным шнурком в комплекте. Индивидуальный пластиковый контейнер.



## ЛС-400

Арт.: 1013040

ЛС-400 – диспенсер для раздачи противошумных вкладышей, может крепиться на стену или устанавливаться на стол. Диспенсер вмещает 400 пар противошумных вкладышей, а наполнители поставляются в виде полиэтиленовых пакетов с 200 парами противошумных вкладышей.

При повороте рукоятки противошумные вкладыши выпадают из диспенсера прямо в руку пользователя. Полностью прозрачная колба диспенсера позволяет пополнять запас противошумных вкладышей до того, как диспенсер полностью опустеет. Диспенсер поставляется пустым и используется многократно.



### Макс для ЛС-400

Арт.: 1013046 (200 пар в пакете)



### Лазер Лайт для ЛС-400

Арт.: 1013047 (200 пар в пакете)



### Билсон 303 Ладж для ЛС-400

Арт.: 1006186 (200 пар в пакете)



### Билсон 303 Смол для ЛС-400

Арт.: 1006187 (200 пар в пакете)



### Матрикс Оранж для ЛС-400

Арт.: 1013042 (200 пар в пакете)



## ЛС-500

Арт.: 3301273

Диспенсер ЛС-500 изготовлен из надежного и прочного анодированного алюминия и предназначен для крепления к стене. Диспенсер вмещает 500 пар противошумных вкладышей, наполнители также поставляются в коробках с 500 парами противошумных вкладышей.

При повороте рукоятки противошумные вкладыши выпадают из диспенсера прямо в руку пользователя. Прозрачное «окно» диспенсера позволяет контролировать потребление противошумных вкладышей, своевременно заказывать наполнители и пополнять диспенсер.



### Макс для ЛС-500

Арт.: 3301165 (500 пар в коробке)



### Лазер Лайт для ЛС-500

Арт.: 3301271 (500 пар в коробке)



### Билсон 303 Ладж для ЛС-500

Арт.: 1017573 (500 пар в коробке)



### Билсон 303 Смол для ЛС-500

Арт.: 1017574 (500 пар в коробке)



### Матрикс Оранж для ЛС-500

Арт.: 1012723 (500 пар в коробке)



### Квайет для ЛС-500

Арт.: 3301275 (200 пар в коробке)

# Защита слуха

Вкладыши на ободке  
Детектируемые вкладыши

## Вкладыши на ободке



### КьюБи-1

Арт.: 3301282

Арт.: 3301281 (сменные вкладыши, 50 пар)

SNR 26 дБ. Запатентованная гигиеническая конструкция ободка предотвращает соприкосновение насадок-вкладышей с загрязненными поверхностями. Ободок может располагаться сзади на шее или под подбородком. Сменные многоразовые насадки-вкладыши из винила.



### КьюБи-2

Арт.: 3301280

Арт.: 3301181 (сменные вкладыши, 50 пар)

SNR 24 дБ. Запатентованная гигиеническая конструкция ободка предотвращает соприкосновение насадок-вкладышей с загрязненными поверхностями. Ободок может располагаться сзади на шее или под подбородком. Сменные насадки-вкладыши из вспененного полиуретана.




### КьюБи-3

Арт.: 3301279

Арт.: 3301183 (сменные вкладыши, 50 пар)

SNR 23 дБ. Запатентованная гигиеническая конструкция ободка предотвращает соприкосновение насадок-вкладышей с загрязненными поверхностями. Ободок может располагаться сзади на шее или под подбородком. Сменные насадки-вкладыши из вспененного полиуретана.




### Перкап

Арт.: 1005952

Арт.: 1005980 (сменные вкладыши, 10 пар)

SNR 24 дБ. Компактный складной дизайн позволяет хранить вкладыши в кармане. Ободок может располагаться сзади на шее или под подбородком. Сменные насадки-вкладыши из вспененного полиуретана.

## Детектируемые вкладыши



### Лазер Трак

Арт.: 3301167

SNR 35 дБ. Детектируемые противошумные вкладыши из сверхмягкого вспененного полиуретана ограниченного срока использования. Яркие цвета и вставка из сплава цветных металлов – легкое обнаружение как визуально, так и при помощи металлоискателей.



### СмартФит Детектабл

Арт.: 1012522

SNR 30 дБ. Многоразовые детектируемые противошумные вкладыши из термопластичного эластомера. Яркий синий цвет и вставка из стали – легкое обнаружение как визуально, так и при помощи металлоискателей. Индивидуальный пластиковый контейнер.



### Фьюжн Детектабл Ладж

Арт.: 1011234

SNR 28 дБ. Многоразовые детектируемые противошумные вкладыши из термопластичного эластомера. Стандартный размер. Яркий синий цвет и вставка из стали – легкое обнаружение как визуально, так и при помощи металлоискателей. Индивидуальный пластиковый контейнер.



### Фьюжн Детектабл Смол

Арт.: 1011235

SNR 28 дБ. Многоразовые детектируемые противошумные вкладыши из термопластичного эластомера. Малый размер. Яркий синий цвет и вставка из стали – легкое обнаружение как визуально, так и при помощи металлоискателей. Индивидуальный пластиковый контейнер.

## Серия Лайтнинг



Технология Air Flow Control™: отличное шумоподавление на низких частотах. Оголовье из прочной стальной проволоки. Легкая и удобная регулировка оголовья. Мягкие обтюраторы.

### Лайтнинг Л1

Арт.: 1010922 (SNR 30 дБ)

### Лайтнинг Л2

Арт.: 1010923 (SNR 31 дБ)

### Лайтнинг Л3

Арт.: 1010924 (SNR 34 дБ)



Технология Air Flow Control™: отличное шумоподавление на низких частотах. Легко устанавливаются на каску. Широкий спектр адаптеров для защитных касок российского и иностранного производства. Поставляются с комплектом адаптеров 3711, 3712 и 3721.

### Лайтнинг Л1Н

Арт.: 1012539 (SNR 28 дБ)

### Лайтнинг Л3Н

Арт.: 1012541 (SNR 31 дБ)



### Лайтнинг Л3 Хай-Виз

Арт.: 1013941

SNR 34 дБ. Технология Air Flow Control™: отличное шумоподавление на низких частотах. Желтый флуоресцентный цвет чашечек наушников обеспечивает видимость днем, а светоотражающая лента на ободке наушников – ночью. Оголовье из прочной стальной проволоки. Легкая и удобная регулировка оголовья. Мягкие обтюраторы.



### Лайтнинг Л1Н Хай-Виз

Арт.: 1015021

SNR 28 дБ. Технология Air Flow Control™: отличное шумоподавление на низких частотах. Желтый флуоресцентный цвет чашечек для повышенной видимости. Легко устанавливаются на каску. Широкий спектр адаптеров для защитных касок российского и иностранного производства. Поставляются с комплектом адаптеров 3711, 3712 и 3721.



### Лайтнинг Л2F

Арт.: 1011997

SNR 32 дБ. Компактные наушники со складным оголовьем из стальной проволоки. Технология Air Flow Control™: отличное шумоподавление на низких частотах. Оголовье из прочной стальной проволоки. Легкая и удобная регулировка оголовья. Мягкие обтюраторы.



### Лайтнинг Л0Н

Арт.: 1013460

SNR 22 дБ. Наушники с нашейным креплением из стальной проволоки для защиты слуха при ношении различных СИЗ головы: защитных касок и каскеток, щитков сварщика и лицевых щитков, а также полнолицевых масок и полумасок.



### Лайтнинг Л2F Хай-Виз

Арт.: 1013942

SNR 32 дБ. Компактные наушники со складным оголовьем из стальной проволоки. Отличное шумоподавление на низких частотах. Желтый флуоресцентный цвет чашечек наушников и светоотражающая лента. Оголовье из прочной стальной проволоки. Мягкие обтюраторы.



### Лайтнинг Л1Н

Арт.: 1011994

SNR 29 дБ. Наушники с нашейным креплением из стальной проволоки для защиты слуха при ношении различных СИЗ головы: защитных касок и каскеток, щитков сварщика и лицевых щитков, а также полнолицевых масок и полумасок.

# Защита слуха

Противошумные наушники, блокирующие шум  
Противошумные наушники с избирательным шумоподавлением

## Серия Тандер



Максимальная защита слуха среди противошумных наушников. Технология Air Flow Control™: отличное шумоподавление на низких частотах. Без металлических деталей. Легкая телескопическая регулировка оголовья. Мягкие обтюораторы.

### Тандер Т1

Арт.: 1010928 (SNR 30 дБ)

### Тандер Т2

Арт.: 1010929 (SNR 33 дБ)

### Тандер Т3

Арт.: 1010970 (SNR 36 дБ)



Максимальная защита слуха среди противошумных наушников. Технология Air Flow Control™: отличное шумоподавление на низких частотах. Легко устанавливаются на каску. Широкий спектр адаптеров для защитных касок российского и иностранного производства. Поставляются с комплектом адаптеров 3711, 3712 и 3721.

### Тандер Т1Н

Арт.: 1012533 (SNR 29 дБ)

### Тандер Т2Н

Арт.: 1012534 (SNR 30 дБ)

## Наушники, блокирующие шум



### Викинг В1

Арт.: 1010925

SNR 30 дБ. О головье для трехпозиционного ношения: на голове, под подбородком и сзади на шее. Технология Air Flow Control™: отличное шумоподавление на низких частотах. Без металлических деталей. Легкая телескопическая регулировка оголовья. Мягкие обтюораторы.



### Мак 1

Арт.: 1010421

SNR 23 дБ. Сверхлегкие наушники. Свободновращающиеся чашечки наушников ярко-красного цвета и плоской формы. Без металлических деталей. Легкая регулировка оголовья. Мягкие обтюораторы.

## Серия Кларити с избирательным шумоподавлением



### Кларити С1

Арт.: 1011142

SNR 25 дБ. Обеспечивают фильтрацию шумов на частотах, оказывающих вредное воздействие, пропуская звуки предупреждающих сигналов и речи человека. Без металлических деталей. Легкая телескопическая регулировка оголовья. Мягкие обтюораторы.



### Кларити С1Н

Арт.: 1011262

SNR 26 дБ. Обеспечивают фильтрацию шумов на частотах, оказывающих вредное воздействие, пропуская звуки предупреждающих сигналов и речи человека. Без металлических деталей. Легко устанавливаются на каску. Широкий спектр адаптеров для защитных касок российского и иностранного производства. Поставляются с комплектом адаптеров 3711, 3712 и 3721.

### Кларити С1F

Арт.: 1011143

SNR 26 дБ. Компактные наушники со складным оголовьем. Без металлических деталей.

# Защита слуха

Активные противошумные наушники  
Противошумные наушники для MP3-плеера  
Противошумные наушники для стрельбы

## Активные противошумные наушники



### СИНК Дижитал Радио Хай-Виз

Арт.: 1030332

SNR 29 дБ. Активные противошумные наушники с цифровой электроникой и ЖК-экраном гарантируют чистый и четкий радиоприем. Встроенная система обеспечивает снижение уровня звука до 82 дБ, независимо от уровня окружающего шума. 10 предустановленных радиостанций и память уровня звука. Две батарейки AA. Функция автоматического отключения. Внешний аудио-вход 3,5 мм для подключения MP3-плеера и других устройств. Желтый флуоресцентный цвет чашечек наушников и светоотражающая лента для повышенной видимости.



### СИНК Дижитал Радио

Арт.: 1030330

SNR 29 дБ. Активные противошумные наушники с цифровой электроникой и ЖК-экраном гарантируют чистый и четкий радиоприем. Встроенная система обеспечивает снижение уровня звука до 82 дБ, независимо от уровня окружающего шума. 10 предустановленных радиостанций и память уровня звука. Две батарейки AA. Функция автоматического отключения. Внешний аудио-вход 3,5 мм для подключения MP3-плеера и других устройств.



### СИНК Электро

Арт.: 1030333

SNR 29 дБ. Активные противошумные наушники с цифровой электроникой и ЖК-экраном гарантируют чистый и четкий радиоприем. Встроенная система обеспечивает снижение уровня звука до 82 дБ, независимо от уровня окружающего шума. 10 предустановленных радиостанций и память уровня звука. Две батарейки AA. Функция автоматического отключения. Внешний аудио-вход 3,5 мм для подключения MP3-плеера и других устройств.

## Наушники для MP3-плеера



### СИНК Стерео

Арт.: 1030111

SNR 31 дБ. Пассивные противошумные наушники со внешним аудио-входом для подключения MP3-плеера. Volume Management Technology™ для надежной защиты от повышенного шума.

## Наушники для стрельбы



### Лайтнинг Л0F Камуфляж

Арт.: 1018010

SNR 25 дБ. Технология Air Flow Control™: отличное шумоподавление на низких частотах. Оголовье из прочной стальной проволоки. Легкая и удобная регулировка оголовья. Мягкие обтюраторы. Зеленый защитный цвет наушников и оголовье камуфляжного цвета дополняют цветовую гамму большинства охотничьих костюмов и обеспечивают маскировку. Индивидуальная блистерная упаковка.



### Импакт Спорт

Арт.: 1013530

SNR 25 дБ. Активные наушники с электронной фильтрацией шума и функцией усиления звука. Работают от двух батареек AAA (в комплекте). Ультратонкие чашечки наушников. Аудио-вход 3,5 мм для подключения MP3-плеера. Зеленый защитный цвет наушников дополняет цветовую гамму большинства охотничьих костюмов и обеспечивает маскировку. Индивидуальная блистерная упаковка.



3710



3712



3716



3717



3718



3719



3721

## Адаптеры для защитных касок

Арт.: 1000241 – адаптер 3710 для JSP MK1 Invincible, FIBRE-METAL SE-2

Арт.: 1000243 – адаптер 3712 для JSP Panorama Invincible, MK4, MK5, MK6, MK7, PELTOR G22 & G3000, Schubert SH91, UVEX Boss, Super Boss, Airwing, COM3 55, MSA Iris, 3M 1465, PROTECTOR Tuffmaster II (Европа), VOSS INAP-G-4, INAP-Star 4

Арт.: 1000247 – адаптер 3716 для Schuberth Ber S, Ber 80

Арт.: 1000248 – адаптер 3717 для JSP Mark II & Mark III & Invincible MKII Invincible, FF European

Арт.: 1000249 – адаптер 3718 для SHUBERT Euro-Guard, JACKSON SC-6, SC-16, AOSAFETY BX21, XLR8TM, NORTH A59, A69, A79, A29SPR, MSA V-Gard, Topgard, Vanguard, Super V Gard II, Linesman

Арт.: 1000250 – адаптер 3719 для JSP Blenheim, Executive 8, Surveyor, PROTECTOR Tuffmaster I, SCHUBERT EuroGuard

Арт.: 1005292 – адаптер 3721 для PETZL Vertex, COM3 55



## Гигиенические комплекты

Арт.: 1011998 – для Л1, Л1Н, Л1Н, Л1ХВ и В1

Арт.: 1011999 – для Л2, Л2F, Л2FXB

Арт.: 1012000 – для Л3, Л3Н, Л3ХВ

Арт.: 1010974 – для Т1, Т1Н

Арт.: 1010975 – для Т2, Т2Н

Арт.: 1010976 – для Т3

Арт.: 1006080 – для С1, С1Н, С1F

Арт.: 1030220 – для СИНК Стерео

Арт.: 1015280 – для Импакт Спорт и СИНК Дижитал

Комплект состоит из сменных обтюраторов (2 шт) и сменных наполнителей чашечек наушников (2 шт).

## Билсом Кул

Арт.: 1000365 (5 пар в комплекте)

Арт.: 1000364 (100 пар в диспенсере)



## Оптисорб

Арт.: 3302101

Мягкие гигиенические накладки на наушники обеспечивают гигиену и комфорт как при высоких, так и при низких температурах. Можно выворачивать, стирать. Материал: 100% хлопок. Подходят ко всем наушникам Howard Leight®.



## Зажим-фиксатор

Арт.: 1016730

Простое и удобное решение для крепления наушников к ремню или карману, когда они не используются. Легкая и изящная конструкция.



## Футляр

Арт.: 1000251

Практичный дизайн жесткого футляра с застежкой «липучкой» позволяет использовать его с наушниками со складным оголовьем – С1F, Л2F и Л2F Хай-Виз – для повышения удобства хранения и увеличения срока службы наушников.



## Полар Худ

Арт.: 1016871 (размер S/M)

Арт.: 1016870 (размер L/XL)

Капюшон в стиле подшлемника при использовании с наушниками обеспечивает защиту от холода и ветра, а также сохраняет оптимальное шумоподавление наушников. Запатентованные боковые вставки. Яркие полоски повышают видимость. Совместим со всеми наушниками Howard Leight®.

# Защита глаз и лица

Открытые защитные очки



## Адаптек

Один стиль. Три ширины оправы.  
Покрытие всех линз от царапин и запотевания.  
Регулировка дужек по степени прилегания и по углу наклона.  
Регулировка носового упора по высоте.

Артикул	Оправа	Линзы
1030739	Узкая	Прозрачные
1030738	Узкая	Янтарные
1030744	Узкая	Дымчатые
1030749	Стандартная	Прозрачные
1030748	Стандартная	Янтарные
1030754	Стандартная	Дымчатые
1030759	Широкая	Прозрачные
1030758	Широкая	Янтарные
1030764	Широкая	Дымчатые



## Солар Про

Тонкий легкий дизайн очков.  
Диэлектрическая конструкция.  
Мягкий носовой упор и мягкие вставки на дужках.  
Регулировка дужек по углу наклона.

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1028832	Прозрачные	да	-
1029430	Дымчатые STC	да	да
1028836	Зеркально-серебристые	да	-
1028837	Синие зеркальные	да	-
1028838	Дымчатые поляризационные	-	-
1028839	Фотохромные	да	-



## Экс-Си

Линзы изогнуты в 9 плоскостях. Сменные линзы.  
Мягкие вставки в местах прилегания оправы к лицу.  
Регулировка угла наклона и длины дужек.  
Возможна установка оправы для корригирующих линз.

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1010950	Прозрачные	да	-
1011027	Прозрачные	да	да
1011026	Дымчатые	да	-
1011025	Дымчатые	да	да
1011024	Янтарные	да	-
1012900	Янтарные	да	да
1012879	Капучино	да	да
1011022	Зеркально-серебристые	да	-
1011021	Затемнение 3 DIN	да	-
1011020	Затемнение 5 DIN (Г2)	да	-
1012902	Затемнение 6 DIN (Г3)	да	-
1011410	Рамка "Р-экс" для установки корригирующих линз		



## Протеже

Запатентованные «плавающие линзы».  
Линзы изогнуты в 7 плоскостях.  
Надежная металлогипсикасовая оправа.  
Мягкие подушечки на концах дужек. Мягкий носовой упор.

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1015366	Прозрачные	да	-
1015364	Прозрачные	да	да
1015363	Дымчатые	да	-
1015353	Дымчатые	да	да
1015689	Зеркальные I/O	да	да

# Защита глаз и лица

Открытые защитные очки



## Металайт

Очки в спортивном стиле.  
Металлическая оправа пружинного типа.  
Гибкие дужки для обеспечения удобства.  
Мягкий регулируемый носовой упор.

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1014290	Прозрачные	да	-
1014292	Прозрачные	да	да
1014293	Дымчатые	да	-
1014294	Дымчатые	да	да
1014295	Золотисто-зеркальные	да	-



## Милленния

Классическая оправа.  
Линзы изогнуты в 8 плоскостях.  
Удобный носовой упор.  
Регулируемый по длине, удобный шнурок входит в комплект.

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1000001	Прозрачные	да	-
1002781	Прозрачные	да	да
1000004	Зеркальные I/O	да	-
1005212	Янтарные	да	-



## Веном

Классические открытые очки.  
Линзы изогнуты в 9 плоскостях.  
Крепкие прямые дужки.  
Мягкий носовой упор.

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1012726	Прозрачные	да	-
1012727	Прозрачные	да	да
1012728	Дымчатые	да	-
1012729	Дымчатые	да	да



## Оп-Тема

Панорамные очки открытого типа.  
Боковая защита от ударов летящих частиц.  
Регулировка дужек по углу наклона и длине дужки.  
Регулируемый по длине, удобный шнурок входит в комплект.

Артикул	Линзы	Оправа	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1000016	Прозрачные	Черная	да	-
1004949	Прозрачные	Синяя	да	да
1000017	Дымчатые	Черная	да	-
1004960	Дымчатые	Синяя	да	да

# Защита глаз и лица

Открытые защитные очки



## A700

СУПЕР защита по СУПЕР цене.

Ультралегкие очки в спортивном стиле.

Удлиненные линзы изогнуты в 8 плоскостях.

Мягкие подушечки на концах дужек.

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1015361	Прозрачные	да	-
1015360	Прозрачные	да	да
1015362	Дымчатые	да	-
1015351	Дымчатые	да	да
1015441	Янтарные	да	-
1015440	Синие зеркальные	да	-

## A800

Ультралегкие очки в спортивном стиле.

Удлиненные линзы мягко «перетекают» в дужки.

Линзы изогнуты в 8 плоскостях.

Мягкий носовой упор и мягкие подушечки на дужках.

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1015370	Прозрачные	да	-
1015369	Прозрачные	да	да
1015368	Дымчатые	да	-
1015367	Дымчатые	да	да
1015350	Зеркальные I/O	да	-



## Полисейф, Армамакс, Визитор 90С

Очки удобны для посетителей.

Моноблокная линза с широким полем обзора.

Прозрачные линзы. Боковая защита.

Удобная фиксация поверх корригирующих очков.

Артикул	Модель	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1002550	Полисейф	-	-
1002549	Полисейф	да	-
1002221	Армамакс	да	-
909110	Визитор 90С	да	-

## СП1000

2 в 1: открытые и закрытые очки.

Мягкая обтюрация вокруг линз и подушечки на концах дужек.

Дужки и регулируемая наголовная лента в комплекте.

Мягкий носовой упор.

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1028840	Прозрачные	да	да
1028844	Янтарные	да	да
1028843	Дымчатые	да	да

# Защита глаз и лица

Закрытые защитные очки



## Дюрамакс

Панорамные очки экстра класса.

Тонкопрофильный дизайн линз, мягкий обтюратор.

Сменные линзы. Двойное покрытие от царапин и запотевания.

Регулируемая наголовная лента с поворотным креплением.

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1017750	Прозрачные	да	да
1017753	Янтарные	да	да
1017738	Дымчатые	да	да
1028133	Затемнение 3 DIN	да	да
1017739	Затемнение 5 DIN	да	да

## ФлексСил

Панорамная линза, силиконовый обтюратор.

Регулируемая наголовная лента из неопрена с поворотным креплением. Сменные линзы.

Двухстороннее покрытие от царапин и запотевания.

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1011381	Прозрачные	да	да
1011382	Дымчатые	да	да
1011384	Затемнение 5 DIN	да	да



## Макс-Про

Панорамные линзы «плоского» дизайна.

Обтюратор из комбинации мягких материалов низкой плотности для комфортного прилегания к лицу.

Сменные линзы. Система непрямой вентиляции.

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1011071	Прозрачные	да	да



## Ви-Макс

Панорамные линзы, мягкий обтюратор.

Регулируемая наголовная лента с поворотным креплением.

Удобно сочетаются с корригирующими очками.

Сменные защитные пленки для продления срока службы.

Артикул	Модель	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1006193	Поликарбонат, прозрачные, непрямая вентиляция	да	да
1007506	Ацетат, прозрачные, непрямая вентиляция	да	да
1006195	Поликарбонат, прозрачные, герметичные	да	да
1006196	Поликарбонат, прозрачные, обтюратор из поролона, герметичные	да	да
1008111	Поликарбонат, затемнение 5 DIN, непрямая вентиляция	да	да
1006437	Задиальные пленки для очков "Ви-Макс" (10 шт)		

# Защита глаз и лица

Закрытые защитные очки



## ЭлДжи

Отличное соотношение цена/качество.  
Прозрачные линзы, мягкий обтюратор.  
Регулируемая текстильная наголовная лента.  
Прямая или непрямая вентиляция.

Артикул	Модель	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1005504	ЭлДжи-10, поликарбонат, прямая вентиляция	-	-
1005507	ЭлДжи-20, поликарбонат, непрямая вентиляция	-	-
1005509	ЭлДжи-20, поликарбонат, непрямая вентиляция	да	да
1008112	ЭлДжи-20, ацетат, непрямая вентиляция	да	да



## Дуалити

Открытые очки газосварщика.  
Боковая защита, а также защита сверху и снизу.  
Регулировка дужек по углу наклона и длине.  
Мягкие концы дужек.

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1014301	Затемнение 5 DIN	да	-



## Робуста

Классические очки газосварщика.  
Мягкая окантовка оправы по полосе прилегания.  
Регулируемая наголовная лента.  
Сменные линзы. Система непрямой вентиляции.

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1002420	Затемнение 5 DIN	-	-



## Норис, Амиго

Очки газосварщика с откидной рамкой светофильтра.  
Внутри – прозрачное ламинированное стекло, в откидной рамке – минеральное стекло с затемнением 5 DIN.  
Сменные линзы. Система непрямой вентиляции.

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
1002156	Норис, серебристый обтюратор	-	-
805635	Амиго, золотистый обтюратор	-	-

# Защита глаз и лица

Защитные лицевые щитки



## Бионик

Универсальный лицевой щиток.

2784 возможных регулировок щитка, механизм блокировки регулировки. Корпус из высокопрочного легкого пластика, мягкие накладки на оголовье.

Артикул	Модель
1011623	Поликарбонат, прозрачный
1011933	Ацетат, прозрачный
1011628	Сменный экран, поликарбонат, затемнение 3 DIN
1011629	Сменный экран, поликарбонат, затемнение 5 DIN
1015240	Сменные защитные пленки для экрана (10 шт)
1015161	Адаптер для крепления щитка на защитную каску
1015113	Сменный корпус щитка
1011934	Сменная потовпитывающая накладка



## Клиарвейз

Легкий (вес всего 160 г!) лицевой щиток. Удобен для ношения в течение всего рабочего дня. Защита от механического воздействия летящих частиц (ацетат – 45 м/с, поликарбонат – 120 м/с) и выплесков жидкостей. Надежная система крепления экранов обеспечивает дополнительную защиту от просачивания химических веществ.

Артикул	Модель
1002341	Наголовное крепление, пластик и храповик
1002346	Наголовное крепление, пластик и эластичная резинка
1002353	Сменный прозрачный экран из поликарбоната
1002360	Сменный прозрачный экран из ацетата



## Супервизор (крепления)

Система экранов и креплений для экранов.

Экраны либо ставятся на наголовное крепление, либо устанавливаются на каску через адаптер.

Совместимы с большинством защитных касок.



## Супервизор (экраны)

Система экранов и креплений для экранов.

Экраны либо ставятся на наголовное крепление, либо устанавливаются на каску через адаптер.

Экраны легко фиксируются в любом положении при подъеме.

Артикул	Модель
1002297	Наголовное крепление SB600 из пластика с храповиком
1002302	Адаптер SA660 из пластика для защитной каски
1002304	Адаптер SA66 из металла белого цвета для каски
1002305	Адаптер SA66M из металла черного цвета для каски, подходит только для экрана "Супервизор Металл SAM9"
1004583	Адаптер SHA66M из металла черного цвета для защитной каски, подходит только к экранам "Супервизор SHV9PC" и "Супервизор SHV9AC"
1002312	Экран SV9PC из прозрачного поликарбоната
1002307	Экран SV9AC из прозрачного ацетата
1002325	Экран SV9PGFH из поликарбоната с золотым напылением
1002329	Экран SV9A3W из ацетата, затемнение 3 DIN
1002330	Экран SV9A5W из ацетата, затемнение 5 DIN
1002337	Экран SAM9 из металлической сетки
1004584	Экран SHV9PC из прозрачного поликарбоната для защитной каски и противошумных наушников
1004587	Экран SHV9AC из прозрачного ацетата для защитной каски и противошумных наушников

# Защита глаз и лица

Аксессуары для средств защиты глаз и лица



## Жесткий футляр

Арт.: 1013418

Жесткий футляр на молнии для открытых очков с карабином для крепления к поясному ремню.



## Футляр «Миллениум»

Арт.: 1008060

Удобный прочный футляр на молнии для открытых очков с карабином для крепления к поясному ремню.



## Мягкий футляр

Арт.: 1008061

Жесткий футляр на молнии для открытых очков с карабином для крепления к поясному ремню.



## Футляр-салфетка

Арт.: 204517

Футляр-салфетка из микрофибры черного цвета для открытых очков.



## Пулсейф Клиар

Очищающие салфетки и растворы.  
Не содержат спирта и силикона.

Артикул	Модель
1011380	Станция для очистки очков (500 мл спрей и 1500 салфеток)
1011332	Диспенсер увлажненных салфеток (100 шт)
1011379	Очищающие сухие салфетки (500 шт)
1011378	Спрей для очистки (500 мл)



## Шнурки для открытых очков

Артикул	Модель	Описание
1005771	Флексикорд	Шнурок с регулируемой длиной
1002436	СЦ-2	Тонкий гибкий шнурок

# Защита глаз и лица

Защитные очки от лазера



## Экс-Си

Линзы изогнуты в 9 плоскостях. Мягкие вставки в местах приложения к лицу. Регулировка угла наклона и длины дужек.

Артикул	Линзы
31-80100	Светофильтр из полимера прозрачного цвета, VLT 89%, 9000-11000 нм, лазер CO2
31-80103	Светофильтр из полимера оранжевого цвета, VLT 50%, 190-532 нм, лазер Argon/KTP
31-80137	Светофильтр из полимера желто-зеленого цвета, VLT 68%, 841-10600 нм, лазер HT-YAG
31-80162	Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 57%, 800-10600 нм, лазер HT-Yag/Diodes
31-80166	Светофильтр из полимера цвета сомон, VLT 43%, 530-535 нм, зеленый лазер
31-80168	Светофильтр из полимера бронзового цвета, VLT 18%, 515-670 нм, красный и зеленый лазер
31-80170	Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 45%, 190-869 нм, лазер Yag/Diode
31-80171	Светофильтр из полимера коричневого цвета, VLT 22%, 190-1080 нм, лазер YAG/KTP



## Милан

Стильная оправа. Мягкий носовой упор. Гибкие дужки для максимального комфорта.

Артикул	Линзы
31-60100	Светофильтр из полимера прозрачного цвета, VLT 89%, 9000-11000 нм, лазер CO2
31-60103	Светофильтр из полимера оранжевого цвета, VLT 50%, 190-532 нм, лазер Argon/KTP
31-60107	Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 16%, 804-1755 нм, лазер Diode
31-60137	Светофильтр из полимера желто-зеленого цвета, VLT 68%, 841-10600 нм, лазер HT-YAG
31-60162	Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 57%, 800-10600 нм, лазер HT-Yag/Diodes
31-60166	Светофильтр из полимера цвета сомон, VLT 43%, 530-535 нм, зеленый лазер
31-60168	Светофильтр из полимера бронзового цвета, VLT 18%, 515-670 нм, красный и зеленый лазер



## ЭлДжиЭф

Боковая защита. Регулируемые дужки.


Артикул	Линзы
31-30100	Светофильтр из полимера прозрачного цвета, VLT 89%, 9000-11000 нм, лазер CO2
31-30103	Светофильтр из полимера оранжевого цвета, VLT 50%, 190-532 нм, лазер Argon/KTP
31-30107	Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 16%, 804-1755 нм, лазер Diode
31-30137	Светофильтр из полимера желто-зеленого цвета, VLT 68%, 841-10600 нм, лазер HT-YAG
31-30162	Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 57%, 800-10600 нм, лазер HT-Yag/Diodes



## Анкор Ладж

Можно использовать поверх корригирующих очков.

Артикул	Линзы
31-21100	Светофильтр из полимера прозрачного цвета, VLT 89%, 9000-11000 нм, лазер CO2
31-21103	Светофильтр из полимера оранжевого цвета, VLT 50%, 190-532 нм, лазер Argon/KTP
31-21107	Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 16%, 804-1755 нм, лазер Diode
31-21137	Светофильтр из полимера желто-зеленого цвета, VLT 68%, 841-10600 нм, лазер HT-YAG
31-21162	Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 57%, 800-10600 нм, лазер HT-Yag/Diodes



## ФлексСил



## ЛС6, Нью Йорк

Артикул	Линзы
31-70100	Светофильтр из полимера прозрачного цвета, VLT 89%, 9000-11000 нм, лазер CO2
31-70103	Светофильтр из полимера оранжевого цвета, VLT 50%, 190-532 нм, лазер Argon/KTP
31-70137	Светофильтр из полимера желто-зеленого цвета, VLT 68%, 841-10600 нм, лазер HT-YAG
31-70162	Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 57%, 800-10600 нм, лазер HT-Yag/Diodes

Артикул	Оправа	Линзы
B-61016	Нью Йорк	Светофильтр из стекла серого цвета, VLT 70%, 910-11000 нм, лазер Yag-Ho-Er-CO2
B-61096	Нью Йорк	Светофильтр из стекла серого цвета, VLT 75%, 950-10600 нм, лазер Yag-Ho-Er-CO2
B-LS696	ЛС6	Светофильтр из стекла серого цвета, VLT 75%, 950-10600 нм, лазер Yag-Ho-Er-CO2

# Защита глаз и лица

Щитки сварщика



## ФМХ Пламя

Щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром. Элементы питания – солнечные фотоэлементы. Крепкое и гибкое оголовье. Регулировка уровня затемнения и чувствительности сенсоров.

Артикул	Описание
FMX2999BV913X1	4/9-13 DIN, размер светофильтра 90x110 мм



## Мастер Эдишн

Щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром. Фотоэлементы. Регулировка уровня затемнения и чувствительности сенсоров. Регулировка скорости высветления. Режим шлифовки.

Артикул	Описание
812921	4/6-8/9-13 DIN, размер светофильтра 90x110 мм



## Тайгерхуд

Щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром. Элементы питания – солнечные фотоэлементы. Крепкое и гибкое оголовье с храповиком. Регулировка уровня затемнения или фиксированное затемнение 11 DIN.

Артикул	Описание
812920	4/9-13 DIN, размер светофильтра 90x110 мм
812926	3-11 DIN, размер светофильтра 90x110 мм



## Гамадор

Щиток сварщика с пассивным светофильтром: с оголовьем или на защитную каску. Корпус из прочного легкого термопластика, оголовье с храповиком. Откидная рамка со светофильтром, внутри – прозрачное стекло.

Артикул	Описание
810450	Размер светофильтра 90x110 мм, без светофильтра
810450.1	Размер светофильтра 90x110 мм, без светофильтра
619310	Сменный светофильтр 10 DIN, размер 90x110 мм



## Пайплайнер

Щиток сварщика с пассивным светофильтром. Корпус из прочного стекловолокна, оголовье с храповиком. Рекомендуется для нефтегазовой отрасли.

Артикул	Описание
FM633177	Размер светофильтра 50x108 мм, без светофильтра
619010	Сменный светофильтр 10 DIN, размер 50x108 мм



## Прота Шелл, Шеллфо

Щитки сварщика с пассивным светофильтром: «Прота Шелл» с оголовьем и «Шеллфо» с ручной поддержкой.

Артикул	Модель	Описание
810944	Прота Шелл	10 DIN, размер светофильтра 90x110 мм
812244	Шеллфо	10 DIN, размер светофильтра 90x110 мм

# Защита головы

Защитные каски



## A29СПР

Короткий козырек. Оснастка из нейлона.  
4 точки крепления оголовья. Храповик.

Артикул	Цвет
933300	Черный
933310	Белый



## A69Р

Стандартный козырек. Оснастка из нейлона.  
6 точек крепления оголовья. Храповик.

Артикул	Цвет
933180	Белый
933185	Оранжевый
933182	Красный
933184.1	Синий
933181	Желтый



## A79Р

Стандартный козырек. Оснастка из нейлона.  
4 точки крепления оголовья. Храповик.

Артикул	Цвет
933190	Белый
933195	Оранжевый
933192	Красный
933194.1	Синий
933191	Желтый



## A59Р

Стандартный козырек. Оснастка из пластика.  
4 точки крепления оголовья. Регулируемая лента.

Артикул	Цвет
933150	Белый
933155	Оранжевый
933152	Красный
933154.1	Синий
933151	Желтый



## Подбородочные ремни

Артикул	Описание
633115	Подбородочный ремень с 2 точками крепления
633105	Подбородочный ремень с 4 точками крепления



## Подшлемники

Артикул	Описание
633104	Подшлемник огнестойкий из хлопка
WL12FP	Подшлемник огнестойкий из хлопка с накладкой на подбородок
633107	Нашлемник утепленный

# Защита дыхания

Фильтрующие полумаски

## Серия 5000 Премиум



Ультрамягкая потовпитывающая прокладка «Виллтек». Усовершенствованный клапан выдоха. Изготовлены без латекса, ПВХ и силикона. Прошли Доломит-тест. Цветовая индикация защиты при помощи носовой прижимной полосы. Два размера: M/L и XL.

Класс защиты	Название	Артикул	Размер	Клапан выдоха	Потовпитывающая полоска	Крепление
FFP1D	Хоневелл 5110	1005580	M/L	нет	Носовая	Эластичные резинки
FFP1D	Хоневелл 5110	1005113	XL	нет	Носовая	Эластичные резинки
FFP1D	Хоневелл 5111	1005582	M/L	да	Носовая	Эластичные резинки
FFP2D	Хоневелл 5210	1005584	M/L	нет	Носовая	Эластичные резинки
FFP2D	Хоневелл 5211	1005586	M/L	да	Носовая	Эластичные резинки
FFP2D	Хоневелл 5211	1005099	XL	да	Носовая	Эластичные резинки
FFP3D	Хоневелл 5321	1005602	M/L	да	Круговая	Регулируемая тесьма
FFP3D	Хоневелл 5321	1005126	XL	да	Круговая	Регулируемая тесьма



Дополнительная защита от запахов органических и кислых газов и паров.

Класс защиты	Название	Артикул	Размер	Клапан выдоха	Потовпитывающая полоска	Крепление
FFP1D-OV	Хоневелл 5140	1005591	M/L	нет	Носовая	Эластичные резинки
FFP1D-OV	Хоневелл 5141	1005593	M/L	да	Носовая	Эластичные резинки
FFP1D-AV	Хоневелл 5161	1005598	M/L	да	Носовая	Эластичные резинки
FFP2D-OV	Хоневелл 5251	1005595	M/L	да	Круговая	Регулируемая тесьма
FFP2D-OV	Хоневелл 5251	1005122	XL	да	Круговая	Регулируемая тесьма
FFP2D-AV	Хоневелл 5261	1005600	M/L	да	Носовая	Эластичные резинки

## Серия 5000 Классик



Мягкая потовпитывающая прокладка. Усовершенствованный клапан выдоха. Изготовлены без латекса, ПВХ и силикона. Прошли Доломит-тест. Цветовая индикация защиты при помощи носовой прижимной полосы.

Класс защиты	Название	Артикул	Клапан выдоха	Потовпитывающая прокладка	Крепление
FFP1D	Хоневелл 5185	1007221	нет	Носовая	Эластичные резинки
FFP1D	Хоневелл 5186	1007222	да	Носовая	Эластичные резинки
FFP2D	Хоневелл 5208	1007223	нет	Носовая	Эластичные резинки
FFP2D	Хоневелл 5209	1007224	да	Носовая	Эластичные резинки
FFP3D	Хоневелл 5311	1015635	да	Круговая	Регулируемая тесьма

# Защита дыхания

Фильтрующие полумаски

## Серия 4000 Премиум



Ультрамягкая потоппывающая прокладка «Виллтек». Усовершенствованный клапан выдоха. Изготовлены без латекса, ПВХ и силикона. Прошли Доломит-тест. Цветовая индикация защиты при помощи носовой прижимной полосы.

Класс защиты	Название	Артикул	Клапан выдоха	Потоппывающая полоска	Крепление
FFP1D	Хоневелл 4110	1005605	нет	Носовая	Эластичные резинки
FFP1D	Хоневелл 4111	1005608	да	Носовая	Эластичные резинки
FFP2D	Хоневелл 4210	1005611	нет	Носовая	Эластичные резинки
FFP2D	Хоневелл 4211	1005614	да	Носовая	Эластичные резинки
FFP3D	Хоневелл 4311	1005630	да	Носовая	Эластичные резинки

## Серия 2000 Эконом



Ультрамягкая потоппывающая прокладка «Виллтек». Усовершенствованный клапан выдоха. Изготовлены без латекса, ПВХ и силикона. Прошли Доломит-тест. Цветовая индикация защиты при помощи носовой прижимной полосы.

Класс защиты	Название	Артикул	Клапан выдоха	Потоппывающая прокладка	Крепление
FFP1D	Хоневелл 2110	1031590	нет	Носовая	Эластичные резинки
FFP1D	Хоневелл 2111	1031591	да	Носовая	Эластичные резинки
FFP2D	Хоневелл 2210	1031592	нет	Носовая	Эластичные резинки
FFP2D	Хоневелл 2211	1031593	да	Носовая	Эластичные резинки
FFP3D	Хоневелл 2311	1031594	да	Носовая	Эластичные резинки

## Серия СуперОдин



Универсальный размер. Ультрамягкий нетканый материал. Преформованная носовая полоса. Усовершенствованный клапан выдоха. Изготовлены без латекса, ПВХ и силикона. Прошли Доломит-тест.

Класс защиты	Название	Артикул	Клапан выдоха	Крепление
FFP1D	СуперОдин 3203	1013203	нет	Эластичные резинки
FFP1D	СуперОдин 3204	1013204	да	Эластичные резинки
FFP2D	СуперОдин 3205	1013205	нет	Эластичные резинки
FFP2D	СуперОдин 3206	1013206	да	Эластичные резинки

# Защита дыхания

Полумаски и фильтры



## Валюэйр

Полумаска из мягкого эластичного материала. Уникальная система скользящего регулирования оголовья. Система удаления избыточной влаги из подмасочного пространства. Низкое сопротивление дыханию.

Артикул	Размер	Материал
1001573	M	Кратон
1001574	L	Кратон



## MX/ПФ

Полумаска уникальной конструкции из силикона. Легко регулируемое оголовье с широкими лентами. Широкая тройная складка по всей полосе обтюрации – плотность прилегания для любого лица. Увеличенный размер клапана выдоха.

Артикул	Размер	Материал
1001558	M	Силикон



## H5500

Полумаска из мягкого эластомера. Система скользящего регулирования оголовья. Система удаления избыточной влаги из подмасочного пространства. Низкое сопротивление дыханию.

Артикул	Размер	Материал
N65550031	S	Эластомер
N65550032	M	Эластомер
N65550033	L	Эластомер



## H7700

Полумаска из силикона. Система скользящего регулирования оголовья. Система удаления избыточной влаги из подмасочного пространства. Низкое сопротивление дыханию.

Артикул	Размер	Материал
N65770031	S	Силикон
N65770032	M	Силикон
N65770033	L	Силикон



## Фильтры для H5500 и H7700

Байонетное соединение фильтров с полумаской. Надежная резьбовая система крепления фильтров.

Артикул	Описание
N06575001	A1 – органические газы и пары
N06575004	K1 – а ммиак и его производные
N06575003	A1B1E1 – органические, неорганические и кислые газы и пары
N06575009	A1B1E1K1 – органические, неорганические, кислые газы и пары, а ммиак и его производные

Артикул	Описание
N06575089	A1B1E1K1P3 – органические, неорганические, кислые газы и пары, а ммиак и его производные, твердые и жидкие аэрозоли, пыль
N06575006	P2 – противоаэрозольный предфильтр
N06575027	Держатель предфильтра
N06575008	P3 – твердые и жидкие аэрозоли, пыль

# Защита дыхания

Полнолицевые маски и фильтры



## Оптифит Твин

Новое качество оптики с отличным обзором. Экран из поликарбоната. Пятиточечное крепление оголовья с быстрой регулировкой. Внутренняя полумаска из силикона. Используется с байонетными фильтрами.

Артикул	Размер	Ширина x Высота
1715001	S	124,5 x 177,7 мм
1715011	M	152,6 x 190,7 мм
1715021	L	161,0 x 204,1 мм



## Оптифит

Новое качество оптики с отличным обзором. Экран из поликарбоната. Пятиточечное крепление оголовья с быстрой регулировкой. Внутренняя полумаска из силикона. Используется с фильтрами RD40.

Артикул	Размер	Ширина x Высота
1715231	S	124,5 x 177,7 мм
1715241	M	152,6 x 190,7 мм
1715251	L	161,0 x 204,1 мм



## Байонетные фильтры

Фильтры подходят для полумасок Вальюэйр, МХ/ПФ и полнолицевой маски Оптифит Твин. Корпус из полистирола устойчив к механическим воздействиям и влажности. Надежная и быстрая система крепления фильтров.

Артикул	Описание
1001619	A1 – органические газы и пары
1001620	A1P3 – органические газы и пары, твердые и жидкие аэрозоли, пыль
1001577	A2 – органические газы и пары
1001583	A2P3 – органические газы и пары, твердые и жидкие аэрозоли, пыль
1001581	A1B1E1K1 – органические, неорганические, кислые газы и пары, а ммиак и его производные
1001587	A1B1E1K1P3 – органические, неорганические, кислые газы и пары, а ммиак и его производные, твердые и жидкие аэрозоли, пыль
1002800	P1 – противоаэрозольный предфильтр
1002801	P2 – противоаэрозольный предфильтр
1000605	Противоаэрозольный предфильтр для малярных работ
1001590	Держатель предфильтра
1003529	P3 – твердые и жидкие аэрозоли, пыль



## Фильтры RD40

Фильтры со стандартным резьбовым соединением RD40. Легкие. Герметичная упаковка для защиты от влажности. Низкое сопротивление дыханию. Долгий срок службы и высокая механическая прочность.

Артикул	Описание
1788000	A2 – органические газы и пары
1788005	A2P3 – органические газы и пары, твердые и жидкие аэрозоли, пыль
1788015	B2P3 – неорганические газы и пары, твердые и жидкие аэрозоли
1788075	A2B2 – органические и неорганические газы и пары
1788070	A2B2P3 – органические и неорганические газы и пары, твердые и жидкие аэрозоли, пыль
1788020	K2 – а ммиак и его производные
1788025	K2P3 – а ммиак и его производные, твердые и жидкие аэрозоли
1786000	P3 – твердые и жидкие аэрозоли, пыль

# Защита дыхания

СИЗОД с принудительной подачей воздуха

## Серия Компакт Эйр 200



### Компакт Эйр 200

Арт.: A150401

В комплекте: легкий турбоблок, аккумулятор, кушак с поясом, зарядное устройство, кейс для хранения. 8 часов непрерывной работы. Постоянный поток воздуха 160 л/мин. Звуковая, визуальная и вибросигнализация снижения заряда аккумулятора и низкого потока воздуха.



### Примэйр

Арт.: A114110

Легкий и комфортный капюшон ограниченного срока использования для использования с системой принудительной подачи воздуха. В комплекте: прозрачный экран с капюшоном из материала Tuyek®, 1 сменный капюшон, 2 сменные потовпитывающие накладки.



### Джуниор А

Арт.: A114106

Лицевой щиток из прозрачного ацетата для использования с системой принудительной подачи воздуха. В комплекте: лицевой щиток с окантовкой, 1 сменная окантовка, 10 сменных защитных пленок, 3 сменных одноразовых капюшонов, 2 сменные потовпитывающие накладки.



### Джуниор А Комби

Арт.: A114300

Лицевой щиток из прозрачного ацетата для использования с системой принудительной подачи воздуха. Лицевой щиток с защитной каской и окантовкой, 1 сменная окантовка, 10 сменных защитных пленок, 2 сменные потовпитывающие накладки.



### Фильтры

Фильтры со стандартным резьбовым соединением RD40. Легкие. Герметичная упаковка для защиты от влажности. Низкое сопротивление дыханию. Долгий срок службы и высокая механическая прочность.

Артикул	Описание
1783010	A2P3 – органические газы и пары, твердые и жидкые аэрозоли, пыль
1783040	A2B2P3 – органические и неорганические газы и пары, твердые и жидкые аэрозоли, пыль
1786000	P3 – твердые и жидкые аэрозоли, пыль



### Турбовайзор

Легкий лицевой щиток с экраном из поликарбоната, трикотажная окантовка, основной фильтр P2 и предфильтр, две сменные защитные пленки, аккумулятор, зарядное устройство, сменная накладка на голову, сумка из полипропилена.

Артикул	Описание
1001769	Турбовайзор с аккумулятором на 8 часов
1001771	Турбовайзор с аккумулятором на 6 часов

# Защита дыхания

Изолирующие СИЗОД



## Айрвайзор 2 для химика

Арт.: 1013939

Лицевой щиток из прозрачного ацетата для использования с системой подачи сжатого воздуха. Угольный фильтр. Минимальный поток воздуха 260 л/мин. В комплекте: щиток и диффузор, 2 защитные пленки для экрана, оголовье, капюшон из нетканого материала, блок-регулятор на поясном ремне.



## Айрвайзор 2 для маляра

Арт.: 1013938

Лицевой щиток из прозрачного ацетата для использования с системой подачи сжатого воздуха. Угольный фильтр. Минимальный поток воздуха 260 л/мин. В комплекте: щиток и диффузор, 2 защитные пленки для экрана, оголовье, капюшон из нетканого материала, шланг для пульверизатора, блок-регулятор на поясном ремне.



## Ко мандер

Исключительно крепкий шлем для пескоструйных и дробеструйных работ. Область обзора 145x90 мм.

Артикул	Описание
A133130-00	Ко мандер с накладкой из кожи
A133230-00	Ко мандер с накладкой из брезента
A133730-00	Ко мандер с накладкой из хлопка



## Аксессуары для Ко мандер

Артикул	Описание
A150275-01	Регулятор температуры Вортекс
A161253	Шланг 10 м
A161254	Шланг 20 м
A161255	Шланг 40 м



## Клиарфлоу 2

Система фильтрации воздуха. Легкий и крепкий блок из алюминия. Коалисирующий фильтр для защиты от твердых аэрозолей, угольный фильтр для защиты от неприятных запахов. Байонетная система крепления фильтров. Регулятор давления (максимально 8 бар на выходе). Внешние отверстия защищены от повреждения.

Артикул	Описание
1016960	Система с простым коалисирующим фильтром, монтируемая на стену
1016962	Система с комбинированным коалисирующим/угольным фильтром, монтируемая на стену

Артикул	Описание
1016961	Система с простым коалисирующим фильтром, переносная и устанавливаемая на пол
1016963	Система с комбинированным коалисирующим/угольным фильтром, переносная и устанавливаемая на пол

## Перчатки с нитриловым покрытием



### Нитекс

Арт.: 308 с трикотажной манжетой

Арт.: 309 с крагой

Перчатки с полным обливным нитриловым покрытием на х/б основе с трикотажной манжетой или крагой.

Размеры 9-10 (размер 8 – спецзаказ).



### Нитекс

Арт.: 318 с трикотажной манжетой

Арт.: 319 с крагой

Перчатки с нитриловым покрытием 3/4 на х/б основе с трикотажной манжетой или крагой.

Размеры 9-10 (размер 8 – спецзаказ).



### Софлекс

Арт.: 2095225

Универсальные перчатки на х/б основе с желтым нитриловым покрытием 3/4 на ладони и пальцах, с трикотажной манжетой для защиты рук.

Размеры 7-11.



### Политрил Топ

Арт.: 2232236

Трикотажные перчатки из полиамида черного цвета с полным нитриловым покрытием черного цвета , с трикотажной манжетой для защиты рук.  
Длина 25 см. Размеры 7-10.



### Политрил

Арт.: 2232230

Универсальные трикотажные перчатки из полиамида белого цвета с серым нитриловым покрытием на ладони и пальцах, с трикотажной манжетой для защиты рук.  
Размеры 7-10.



### Политрил Эйр 3/4

Арт.: 2232272

Трикотажные перчатки из полиамида черного цвета со вспененным нитриловым покрытием черного цвета на ладони и пальцах , с трикотажной манжетой для защиты рук. Длина 25 см.  
Размеры 7-10.



### Политрил Блек

Арт.: 2232231

Трикотажные перчатки из полиамида черного цвета с нитриловым покрытием на ладонях и пальцах, с трикотажной манжетой для защиты рук. Длина 24 см.  
Размеры 6-11.



### Политрил Микс

Арт.: 2232233

Трикотажные перчатки из хлопка/полиамида черного цвета с нитриловым покрытием и рифленой поверхностью на ладонях и пальцах. Длина 26 см.  
Размеры 6-11.

# Защита рук

Перчатки для защиты от механических воздействий

## Перчатки с ПУ и латексным покрытием



### ПЮ Фёрст Уайт

Арт.: 2132255

Трикотажные перчатки из 100% полиамида белого цвета с полиуретановым покрытием белого цвета на ладони и пальцах. Длина 24 см.  
Размеры 6-11.



### Перфект Поли Уайт

Арт.: 2232255

Трикотажные перчатки из 100% полиамида белого цвета с полиуретановым покрытием белого цвета на ладони и кончиках пальцев. Длина 24 см.  
Размеры 6-11.



### ПЮ Фёрст Грей

Арт.: 2100250

Трикотажные перчатки из полиамида серого цвета с полиуретановым покрытием серого цвета на ладонях и пальцах. Длина 25 см.  
Размеры 6-11.



### Перфект Поли Блек

Арт.: 2400251

Трикотажные перчатки из черного полиамида с полиуретановым покрытием серого цвета на ладони и кончиках пальцев. Длина 25 см.  
Размеры 6-11.



### Перфект Поли Грей

Арт.: 2400250

Трикотажные перчатки из серого полиамида с полиуретановым покрытием серого цвета на ладони и кончиках пальцев.  
Размеры 6-11.



### Перфект Поли Фингер

Арт.: 2232240

Трикотажные перчатки из белого полиамида с полиуретановым покрытием белого цвета на кончиках пальцев.  
Длина 25 см.  
Размеры 6-10.



### Дексгрип

Арт.: 2094140

Перчатки из серого трикотажа (хлопок/полиамид) со складчатым латексным покрытием синего цвета на ладони и кончиках пальцев. Длина 25 см.  
Размеры 7-10.



### Дексгрип Латекс

Арт.: 2094145

Трикотажные перчатки из х/б интерлока белого цвета со складчатым латексным покрытием зеленого цвета на ладони и пальцах.  
Размеры 7-10.

# Защита рук

Перчатки для защиты от механических воздействий



## Резистоп Грин

Арт.: RGT099V

Перчатки из полиамида и хлопка. Подходят одновременно на правую и левую руку. Длина манжеты 7 см.  
Размеры 7-10.



## Резистоп Грип Грин

Арт.: RGT899V

Перчатки из полиамида и хлопка. ПВХ точки на ладонной части.  
Размеры 7-10.



## Трикотон Хеви

Арт.: RGT850

Перчатки белого цвета из 100% хлопка.  
Размеры 7 и 9.



## Трикотон Лайт Грип

Арт.: RGT855

Трикотажные перчатки бежевого цвета из 100% хлопка с ПВХ точками красного цвета на ладонной части.  
Размеры 7 и 9.



## Триконил

Арт.: RGT020

Перчатки из белого полиамида (нейлона). Плотность вязки 13. Подходят одновременно на правую и левую руку.  
Размеры 6-10.



## Триконил Грип

Арт.: RGT820

Трикотажные перчатки из полиамида белого цвета с ПВХ точками красного цвета на ладонной части.  
Размеры 7-10.



## PY711

Арт.: RU711

Тонкие перчатки из 93% х/б интерлока и 7% эластана белого цвета. Длина 21 см.  
Размеры 6/8 и 9/10.



## Политекс 40

Арт.: RF040

Тонкие перчатки из полиамида белого цвета. Отсутствие ворса.  
Размеры 6-11.

# Защита рук

Перчатки и нарукавники для защиты от порезов

## Перчатки из Дайними®



**Перфект Каттинг Текс**  
Арт.: 2232102

Трикотажные перчатки из Дайними®/полиамида сине-белого цвета. Длина 25 см.  
Размеры 7-11.



**Перфект Каттинг Уйт**  
Арт.: 2232244

Трикотажные перчатки из Дайними®/Лайкры® белого цвета с покрытием из полиуретана белого цвета на ладони и кончиках пальцев.  
Размеры 6-10.



**Перфект Каттинг Грей**  
Арт.: 2232245

Трикотажные перчатки из Дайними®/Лайкры® белого цвета с покрытием из полиуретана серого цвета на ладони и кончиках пальцев.  
Размеры 6-10.



**Перфект Каттинг Блэк Фёрст**  
Арт.: 2132242

Перчатки из Дайними®/Лайкры® с добавлением полиамида черного цвета с покрытием из полиуретана черного цвета на ладони и кончиках пальцев.  
Размеры 7-10.



**Перфект Каттинг Грей Плюс**  
Арт.: 2232246

Трикотажные перчатки из Дайними®/Лайкры® белого цвета с покрытием из полиуретана серого цвета на ладони и кончиках пальцев. Удлиненная манжета 11 см.



**Перфект Каттинг Нит**  
Арт.: 2232275

Перчатки из Дайними®/Эластана® серого цвета с покрытием из нитрила черного цвета на ладони и кончиках пальцев.  
Размеры 7-11.



**Таффшилд Эволюшн**  
Арт.: 2012950 Таффшилд Эволюшн Медиум  
Арт.: 2012953 Таффшилд Эволюшн Лайт

Перчатки из Дайними®/стекловолокна/ стали для защиты от порезов. Подходят одновременно на правую и левую руку. Таффшилд Эволюшн Медиум – плотность вязки 10, Таффшилд Эволюшн Лайт – плотность вязки 13.  
Размеры 6-11.



**Стемпинг Мастер**  
Арт.: 2054097

Перчатки из высококачественного спилка с МВО пропиткой на ладонной части перчаток, тыльная сторона и края из хлопка. Подкладка – трикотажная основа Дайними®/полиамид/стекловолокно, прошиты нитью Кевлар®.  
Размеры 7-11.

## Перчатки и нарукавники из Кевлара®



### Аракат

Арт.: 2032086

Трикотажные перчатки желтого цвета для защиты от механических воздействий и для защиты от порезов из 100% Кевлара®. С эластичной манжетой. Размеры 6-10.



### Аракат Грип

Арт.: 2032085

Перчатки из Кевлара®, покрытые ПВХ точками с ладонной стороны, с эластичной манжетой. Для работ с острыми предметами. Размеры 6-11.



### Аракат ЛАТ

Арт.: 2094141

Перчатки из 100% Кевлара® с частичным складчатым латексным покрытием синего цвета и манжетой для механических работ. Длина 26 см. Размеры 7-11.



### Джанкяд Дог

Арт.: 2032101

Трикотажные перчатки желтого цвета из 100% Кевлара®, плотность вязки 7, длина 25 см, на ладони и пальцах – защитная накладка из термостойкого спилка. Размеры 9 и 10.



### Аракат Сливз

Арт.: 4402835

Нарукавники из двухслойного трикотажного Кевлара® для защиты ладони, запястья, предплечья и локтевого сгиба от порезов и повышенных температур. Удобное отверстие для большого пальца 3,5 см. Длина 46 см. Размер универсальный.



### Аракат Сливз II

Арт.: 4150055

Нарукавники из двухслойного трикотажного Кевлара® для защиты ладони, запястья и предплечья от порезов, проколов и повышенных температур. Накладка из воловьей кожи для дополнительной защиты от брызг расплавленного металла. Удобное отверстие для большого пальца 3,5 см. Длина 36 см. Размер универсальный.

## Кожаные и комбинированные перчатки



**Грейн Драйвер**

Арт.: 2030195

Традиционные комбинированные перчатки из воловьей кожи белого цвета. Толщина кожи 0,8/1,2 мм. Длина 25 см. Эластичная резинка на запястье. Нижний край перчаток ровно обрезан. Размеры 8-11.



**Сплит Риггер**

Арт.: 2000295

Комбинированные перчатки типа докер из спилка и х/б. Ладонная часть перчатки с подкладкой из ткани. Эластичная резинка на запястье. Размер универсальный.



**Пресижн Драйвер**

Арт.: 2055183

Перчатки из козьей кожи бежевого цвета. Толщина кожи 0,5/0,8 мм. Эластичная резинка на запястье. Размеры 9-10.



**Сплит Риггер Браун**

Арт.: 2000093

Комбинированные перчатки типа «докер» из спилка и х/б коричневого цвета. Ладонная часть перчатки с подкладкой из хлопка. Эластичная резинка на запястье. Крага длиной 7 см. Размеры 9-10.



**Гидрогрейн**

Арт.: 2049260

Перчатки из водоотталкивающей воловьей кожи желтого цвета. Толщина кожи 0,8/1,1 мм. Эластичная резинка на запястье. Размеры 7-12.



**Пресижн Текс 2**

Арт.: СТ1615CH

Комбинированные перчатки. Ладонная часть изготовлена из тонкой воловьей кожи белого цвета, тыльная сторона – из х/б интерлока зеленого цвета. Эластичная резинка на запястье. Длина 25 см. Размеры 6-11.

# Защита рук

Химически стойкие перчатки



## Файндекс 944-01 Клин

Арт.: 2094401

Перчатки из натурального латекса желтого цвета с хлопковым напылением внутри. Ромбовидная поверхность на ладонной части. Толщина 0,42 мм. Длина 30 см. Размеры 6-10.



## Файндекс 944-31

Арт.: 2094431

Перчатки из натурального латекса сиреневого цвета на трикотажной подкладке из 100% полиамида без швов. Шероховатая поверхность. Толщина 1,1 мм. Длина 30 см. Размеры 7-11.



## Файндекс 944-32

### Фишермен

Арт.: 2094432

Перчатки из натурального латекса оранжевого цвета со складчатым покрытием. Трикотажная основа из хлопка. Толщина 1,3 мм. Длина 30 см. Размеры 7-11.



## ПауэрКоут Нитраф

Арт.: 2094831 – толщина 0,40 мм, длина 33 см  
Арт.: 2095303 – толщина 0,52 мм, длина 41 см

Перчатки из нитрила зеленого цвета с хлопковым напылением внутри. Ромбовидная поверхность на ладонной части облегчает захват. Размеры 7-10 ( 2094831), 8-11 ( 2095303).



## ПауэрКоут 950-10

### Микс-Калор

Арт.: 2095010

Перчатки из неопрена/латекса с хлопковым напылением внутри. Ромбовидная поверхность ладонной части. Толщина 0,72 мм, длина 32 см. Размеры 7-10.



## ПауэрКоут Неофит

Арт.: 2095020 – толщина 0,60 мм, длина 33 см  
Арт.: 2095025 – толщина 0,72 мм, длина 41 см

Перчатки из 100% неопрена. Хлопковое напыление. Рифленая поверхность для хорошего захвата. Размеры 7-10.



## ПауэрКоут 950-30 Неофит

Арт.: 2095030

Перчатки из неопрена на х/б трикотажной основе. Шероховатая поверхность на ладонной части и пальцах. Толщина 1,1 мм, длина 30 см. Размеры 7-10.



## Петронил Антистатик

Арт.: 2008252

Перчатки из ПВХ зеленого цвета. Подкладка – х/б интерлок. Антистатические свойства позволяют рекомендовать для работ с воспламеняющимися и горючими веществами. Толщина 1,2/1,4 мм, длина 40 см. Размеры 9/10 и 11/12.

## Перчатки ограниченного срока использования



### Декспьюре Нитрил

Арт.: 4580081

Перчатки нитриловые, неопудренные, синего цвета. Рекомендованы в том числе для пищевой промышленности. Длина 25 см. Коробка 100 шт. Размеры S, M, L и XL.



### Декспьюре Нитрил

Арт.: 4580091

Перчатки нитриловые, опудренные, синего цвета. Рекомендованы в том числе для пищевой промышленности. Длина 25 см. Коробка 100 шт. Размеры S, M, L и XL.



### Декспьюре Латекс

Арт.: 4580121

Перчатки латексные, неопудренные, бесцветные. Рекомендованы в том числе для пищевой промышленности. Длина 25 см. Коробка 100 шт. Размеры S, M, L и XL.



### Декспьюре Латекс

Арт.: 4580021

Перчатки латексные, опудренные, бесцветные. Рекомендованы в том числе для пищевой промышленности. Длина 25 см. Коробка 100 шт. Размеры S, M, L и XL.



### Декспьюре Винил

Арт.: 4580101

Перчатки виниловые, неопудренные, бесцветные. Рекомендованы в том числе для пищевой промышленности. Длина 25 см. Коробка 100 шт. Размеры S, M, L и XL.



### Декспьюре Винил

Арт.: 4580001

Перчатки виниловые, опудренные, бесцветные. Рекомендованы в том числе для пищевой промышленности. Длина 25 см. Коробка 100 шт. Размеры S, M, L и XL.



### Декспьюре Нитрил усиленные

Арт.: 4580195

Перчатки нитриловые, усиленные, неопудренные, голубого цвета. Рекомендованы в том числе для пищевой промышленности. Размеры 7-10.



### Декспьюре Латекс усиленные

Арт.: 4580130

Перчатки латексные, усиленные, неопудренные, синего цвета. Для защиты от воды, кислот и щелочей. Рекомендованы в том числе для пищевой промышленности. Размеры 7-10.

## Краги сварщика и металлурга



### Блю Велдинг

Арт.: 2000044

Перчатки из термостойкого спилка синего цвета. Вшитый большой палец, упрочненный мизинец. Толщина 1,2/1,4. Длина 34 см. Размеры 9-10.



### Грин Велдинг

Арт.: 2000041

Перчатки из термостойкого спилка зеленого и желтого цветов, прошитые нитью Кевлар®. Все швы наружные для комфорта. На ладонной части и большом пальце – усиление для повышенной прочности. Хлопковая подкладка на ладонной части, парусина – на манжете. Длина 35 см. Размеры 8-10.



### Аргон

Арт.: 2012804

Перчатки из тончайшей козьей кожи. Верхняя часть цельнокроеная. Крага из спилка длиной 15 см, толщина 0,7/1,1 мм, длина 34 см. Для аргонодуговой сварки. Размеры 8-11.



### Грин Велдинг Плюс

Арт.: 2000042

Перчатки из термостойкого спилка зеленого и желтого цветов, прошитые нитью Кевлар®. Все швы наружные для комфорта. На ладонной части и большом пальце – усиление для повышенной прочности. Подкладка из хлопкового флиса по всей внутренней поверхности кисти. На краге – подкладка из брезента. Длина 35 см. Размеры 8-10.



### Миг Фит

Арт.: 2058691

Тыльная сторона перчатки и манжета из аллюминизированного Кевлара®. Ладонная часть – из термостойкого спилка. Х/б флисовая подкладка. Толщина спилка 1,1/1,3 мм, длина 36 см. Размеры 10-11.



### Атлантик Вэлдер

Арт.: 2058698 (на правую руку)

Арт.: 2058699 (на левую руку)

Тыльная сторона перчатки из аллюминизированного арамидного материала Preox®. Ладонная часть – из термостойкого спилка. Комбинированная подкладка. Толщина спилка 1,1/1,3 мм. Длина краги 20 см. Длина перчатки 40 см. Поставляется отдельно на правую или левую руку. Размеры 8-11.

# Защита рук

Термостойкие перчатки  
Специализированные перчатки

## Термостойкие перчатки



### Аратерма Фит

Арт.: 2232086

Универсальные термостойкие перчатки из Кевлара® и хлопка. Полная подкладка из 100% хлопка с антибактериальной пропиткой. Удлиненная манжета 10 см для защиты запястья. Максимальная устойчивость к порезам. Длина 30 см. Размеры 7 и 9.



### Аратерма Комфорт Терри

Арт.: 2232688

Перчатки из Кевлара® 750 г/м<sup>2</sup>, махровые, подкладка из х/б флиса 220 г/м<sup>2</sup>. Крага из усиленной канвы длиной 10 см. Длина перчатки 32 см. Размер 9.



### Топфайер Супертерма

Арт.: 2280673

Перчатки из тройного флиса Кевлар® на ладонной части, двойного флиса Кевлар® на тыльной стороне, вшитый большой палец. Длина краги 13 см, длина перчатки 32 см. Размер универсальный.



### Топфайер Кермель

Арт.: 2201336

Рукавицы махровые из Кермеля® 1300 г/м<sup>2</sup> на войлочной основе. Крага из спилка. Подходят одновременно на правую и на левую руку. Длина 37 см. Размеры 9 и 10.

## Специализированные перчатки



### Велвет Шок

Арт.: 2049132

Перчатки из водостойкой воловьей кожи и спилка. На ладони и тыльной стороне антивибрационная прокладка из вспененного полимера Poron® толщиной 4,8 мм. Длина 25,5 см. Размеры 9-11.



### Криогеник

Арт.: 2058685

Перчатки из водостойкой лицевой кожи зеленого цвета с силиконовым покрытием для защиты от брызг жидкого азота. Удлиненная крага 20 см на «липучке» и термоизолирующая прокладка. Двойная изоляция. Испытаны при температуре -170°C. Длина 40 см. Размеры 9-11.

# Защита рук

Перчатки для защиты от пониженных температур



## Винтер Фит

Арт.: 2000098

Комбинированные перчатки из спилка зеленого цвета, утепленные, тыльная сторона из х/б материала с водоотталкивающей вставкой. Толщина спилка 1,0/1,2 мм. Подкладка из Тинсулейта®. Длина краги 8 см, длина перчатки 29 см. Размер 9.



## Винтер Проф Драйвер

Арт.: 2001617

Перчатки утепленные из лицевой кожи черного цвета с водоотталкивающим покрытием. Толщина кожи 1,2/1,4 мм. Подкладка из флиса по всей поверхности перчаток. Эластичная резинка на запястье с тыльной стороны. Длина 26,5 см. Размеры 7-11.



## Диер Фит Люкс

Арт.: 2001615

Легкие и мягкие перчатки из тонкой оленьей замши черного цвета, с водоотталкивающим покрытием с внешней стороны. На запястье перчатки стянуты эластичной резинкой. Подкладка из Тинсулейта®. Длина 26 см. Размеры 7-11.



## Диер Фит

Арт.: 2001610

Перчатки из оленьей кожи нежно желтого цвета. Ладонная часть из водоотталкивающей лицевой кожи, тыльная сторона из замши. Толщина 0,9/1,1 мм. Подкладка из Тинсулейта®. Длина 25 см. Размеры 7-11.



## Винтер Про

Арт.: 2006433

Перчатки из ПВХ синего цвета на бесшовной х/б трикотажной основе. Шероховатое покрытие на ладонной и тыльной сторонах. Крага защищает запястье от механических рисков, холода и химикатов. Длина 27,5 см. Размеры 8 и 10.



## Арктик

Арт.: 1640YC

Перчатки из козьей кожи бежевого цвета с водоотталкивающим покрытием «Скотчгард». Подкладка из искусственного меха. Эластичная резинка на запястье. Длина краги 10 см, длина перчатки 30 см. Размеры 8-11.



## Софраколд

Арт.: 2232101

Перчатки из полипропилена/Лайкры® синего цвета. Для защиты от пониженных температур, а также для использования в качестве перчатки-вкладыша. Длина 23 см. Размер универсальный.



## Софраколд Грип

Арт.: 2232037

Перчатки из Термостата®/Лайкры® синего цвета с покрытием ПВХ точками синего цвета на ладонной части. Для защиты от пониженных температур, а также для использования в качестве перчатки-вкладыша. Длина 22 см. Размер универсальный.

# Защита рук

Диэлектрические перчатки  
Кольчужные перчатки и фартуки

## Диэлектрические перчатки



### Электрософт

Арт.: 2091907 – класс 0 – 1000 В  
Арт.: 2091912 – класс 1 – 7500 В  
Арт.: 2091921 – класс 2 – 17 000 В  
Арт.: 2091931 – класс 3 – 26 500 В  
Арт.: 2091941 – класс 4 – 36 000 В

Диэлектрические перчатки из натурального латекса, устойчивы к воздействию нефтепродуктов, кислот и озона. Рабочее напряжение указано в каждом артикуле. Испытаны при -40° С. Размеры 8-11.



### Электрософт Композит

Арт.: 2092014 – класс 0 – 1000 В  
Арт.: 2092017 – класс 1 – 7500 В

Диэлектрические перчатки из натурального латекса с покрытием из полихлоропрена оранжевого цвета, устойчивы к механическим повреждениям, к воздействию нефтепродуктов, кислот и озона. Рабочее напряжение указано в каждом артикуле. Испытаны при -40° С. Размеры 8-11.

## Кольчужные перчатки и фартуки



### Электрософт ИзоАрк

Арт.: 2092002

Перчатки для защиты от электрического тока (рабочее напряжение 1 000 В) и электродуги 7 kA/0.5 с, натуральный латекс с покрытием из полихлоропрена оранжевого цвета, повышенная механическая прочность и устойчивость к нефтепродуктам, кислотам и озону. Испытаны при -40° С. Размеры 7-11.



### Чайнекс Экстра

Арт.: 254200 X R0302 без манжеты  
Арт.: 254241 X R0302 манжета 7 см  
Арт.: 254251 X R1302 манжета 15 см  
Арт.: 254231 X R0302 манжета 21 см  
Арт.: 254271 X G0302 до плеча на левую руку  
Арт.: 254271 X D0302 до плеча на правую руку

Кольчужные перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. Легко выворачиваются, подходят как для правой, так и для левой руки. Цветовая индикация размера по цвету ремешка. В артикуле перчаток «Х» – размер перчатки. Размеры 6-12.



### Чайнекс Эксперт

Арт.: 253300 X R0302 без манжеты  
Арт.: 253341 X A0302 манжета 10 см  
Арт.: 253351 X A0302 манжета 16,5 см  
Арт.: 253331 X A0302 манжета 20 см  
Арт.: 253361 X A0302 нарукавник, без перчатки  
Арт.: 253371 X A0302 до плеча



### Чайнекс Лайт

Арт.: 4C704500C302 фартук 70x45 см  
Арт.: 4C755500C302 фартук 75x55 см  
Арт.: 4C805500C302 фартук 80x55 см  
Арт.: 4C905500C302 фартук 90x55 см  
Арт.: 4C116000C302 фартук 110x60 см

Фартуки из переплетенных колец из нержавеющей стали. Оснащены поясом и широкими пластиковыми регулируемыми съемными ремешками голубого цвета.



### Ламекс Плюс

Арт.: 4L704500CC01 фартук 70x45 см  
Арт.: 4L755500CC01 фартук 75x55 см  
Арт.: 4L805500CC01 фартук 80x55 см  
Арт.: 4L905500CC01 фартук 90x55 см  
Арт.: 4L116000CC01 фартук 110x60 см

Фартуки из пластин из алюминиевого сплава. Оснащены поясом и широкими пластиковыми регулируемыми съемными ремешками голубого цвета.



### Туники Чайнекс Лайт

Арт.: 4C7555C0C302 туника 75x55 см  
Арт.: 4C9055C0C302 туника 90x55 см

### Туники Ламекс Плюс

Арт.: 4L7555C0CC01 туника 75x55 см  
Арт.: 4L9055C0CC01 туника 90x55 см

Туники обеспечивают дополнительную защиту плечей и части спины от порезов. Туники Чайнекс Лайт – из переплетенных колец из нержавеющей стали. Туники Ламекс Плюс – из пластин из алюминиевого сплава.

# Защитная одежда

Спилковая одежда



## Куртка из лицевой кожи

Арт.: 4104933

Куртка из лицевой кожи серого цвета для сварщика для защиты от искр, брызг расплавленного металла и окалины. Спинка и отделка из джинсовой ткани серого цвета, манжеты на «липучке». Воротник-стойка куртки из спилка с застежкой на «липучке», подкладка из хлопка. Куртка застегивается на 5 кнопок, закрытых сверху защитным клапаном. Большой карман с защитным клапаном на груди. Размеры M-XXL.



## Куртка из спилка

Арт.: 4104932

Куртка из спилка серого цвета для сварщика для защиты от искр, брызг расплавленного металла и окалины. Спинка и отделка из джинсовой ткани серого цвета, манжеты на «липучке». Воротник-стойка куртки из спилка с застежкой на «липучке», подкладка из хлопка. Куртка застегивается на 5 кнопок, закрытых сверху защитным клапаном. Большой карман на груди с защитным клапаном. Размеры M-XXL.



## Брюки из спилка

Арт.: 4104934

Брюки из спилка серого цвета для сварщика для защиты от искр, брызг расплавленного металла и окалины. Застежка брюк на кнопки, на талии подкладка из хлопка. Сзади карман с защитным клапаном. Размеры M-XXL.



## Фартуки из спилка

Арт.: 4101180 размер 70x90 см  
Арт.: 4100480 размер 80x110 см

Фартуки из спилка серого цвета для сварщика для защиты от искр, брызг расплавленного металла и окалины. С быстро расстегивающимися креплениями на шее и на талии.



## Накладки на обувь из спилка

Арт.: 4305221

Накладки защитные из спилка серого цвета для сварщика для защиты от искр, брызг расплавленного металла и окалины. Высота 270 мм, крепление на «липучке», отделка из ткани синего цвета. Верхняя часть обуви полностью закрыта. Размер универсальный.



## Нарукавники из спилка

Арт.: 4302726

Нарукавники защитные из спилка серого цвета для сварщика для защиты от искр, брызг расплавленного металла и окалины. Длина 40 см, эластичная резинка с двух сторон, отделка из ткани синего цвета. Размер универсальный.

# Защитная одежда

Алюминизированная одежда



## Куртка

Арт.: 1410F34

Куртка с воротником-стойкой из алюминизированного Кевлара® для защиты от повышенных температур, инфракрасного излучения, искр и брызг расплавленного металла. Застежки-кнопки на куртке закрыты защитным клапаном из огнестойкого материала на «липучке». Размеры S-XXL.



## Плащ

Арт.: 1410113

Плащ защитный из алюминизированного Кевлара® с воротником-стойкой для защиты от повышенных температур, инфракрасного излучения, искр и брызг расплавленного металла. Застежки-кнопки закрыты защитным клапаном из огнестойкого материала на «липучке». Размеры S-XXXL.



## Брюки

Арт.: 1410F35

Брюки из алюминизированного Кевлара® для защиты от повышенных температур, инфракрасного излучения, искр и брызг расплавленного металла. Застежки-кнопки на брюках закрыты защитным клапаном из огнестойкого материала на «липучке». Размеры S-XXL.



## Фартук

Арт.: 1410033

Фартук защитный из алюминизированного Кевлара® для защиты от повышенных температур, инфракрасного излучения, искр и брызг расплавленного металла. Ремешки изготовлены из кожи. Один размер подходит для большинства пользователей. Размер 100x70 см.



## Бахилы

Арт.: 1410003

Бахилы из алюминизированного Кевлара® для защиты от повышенных температур, инфракрасного излучения, искр и брызг расплавленного металла. Ремешки изготовлены из кожи, пряжка для регулировки длины ремешков. Размер универсальный.



## Капюшон со встроенным экраном

Арт.: 1410155

Капюшон с подкладкой, закрывающий голову и грудь, из алюминизированного Кевлара® для защиты от повышенных температур, инфракрасного излучения, искр и брызг расплавленного металла со встроенным экраном. Эластичные резинки для надежного крепления капюшона под руками. Размер универсальный.

# Защитная одежда

Комбинезоны ограниченного срока применения



## Эссиан Лайт

Арт.: 4500100

Химически стойкий антистатичный защитный комбинезон тип 5 и 6 (защита от выплесков жидкых веществ, органических растворителей, твердых аэрозолей, радиоактивных частиц) из белого трехслойного нетканого полипропилена 56 г/м<sup>2</sup> с капюшоном. Эластичные резинки на запястье, по краю брюк и на талии сзади.  
Размеры S-XXXL.



## Мьютекс Лайт

Арт.: 4500500

Химически стойкий антистатичный защитный комбинезон тип 5 и 6 (защита от выплесков жидкых веществ, органических растворителей, твердых аэрозолей, радиоактивных частиц) из белого нетканого полипропилена, ламинированного пленкой с микропорами 65 г/м<sup>2</sup> с капюшоном. Эластичные резинки на запястье, по краю брюк и на талии сзади.  
Размеры S-XXXL.



## Дельтасейф

Арт.: 4571450

Новый антистатичный не поддерживающий горение химически стойкий комбинезон тип 5 и 6 М1 (защита от выплесков жидких веществ, органических растворителей, твердых аэрозолей, радиоактивных частиц) из белого нетканого полипропилена 60 г/м<sup>2</sup> с капюшоном. Эластичные резинки на запястье, по краю брюк и на талии сзади.  
Размеры S-XXXL.



## Мьютекс Т4

Арт.: 4500600

Химически стойкий антистатичный защитный комбинезон тип 4В, 5 и 6 (защита от воды, растворов кислот, щелочей, органических растворителей, твердых и жидкых аэрозолей, биологических рисков, радиоактивных частиц) из белого нетканого полипропилена, ламинированного пленкой с микропорами 65 г/м<sup>2</sup> с капюшоном. Эластичные резинки на запястье, по краю брюк и на талии сзади. Проклеенные швы. Крепление большого пальца для надежной фиксации перчаток поверх рукава. Застежка-молния с защитным клапаном.  
Размеры S-XXXL.



## Спасел Комфорт Лайт

Арт.: 4505000

Химически стойкий антистатичный защитный комбинезон тип 3 и 4 (защита от воды, растворов кислот, щелочей, органических растворителей, жидких аэрозолей) из нетканого полипропилена светло-зеленого цвета, ламинированного ПЭ пленкой 70 г/м<sup>2</sup> с капюшоном. Эластичные резинки на запястье, по краю брюк и на талии сзади. Проклеенные швы. Застежка-молния с двойным защитным клапаном. Защитные наколенники.  
Размеры S-XXXL.



## Спасел Комфорт Хеви

Арт.: 4507000

Химически стойкий антистатичный защитный комбинезон тип 3, 4, 5 и 6 (защита от воды, растворов кислот, щелочей, органических растворителей, твердых и жидкых аэрозолей, биологических рисков, радиоактивных частиц) из серого полипропилена, ламинированного пленкой 155 г/м<sup>2</sup> с капюшоном. Эластичные резинки на запястье, по краю брюк и на талии сзади. Проклеенные швы. Застежка-молния с двойным защитным клапаном. Защитные коленники.  
Размеры S-XXXL.

# Защитная одежда

Комбинезоны ограниченного срока применения



## Спасел Комфорт Хеви Обербутс

Арт.: 4570000

Покрытия защитные для сапог, антистатичные, из нетканного ламинированного полипропилена 65 г/м<sup>2</sup> белого цвета, нескользящая антистатичная подошва серого цвета, ширина 13 см, длина 32 см, высота 52 см. Четыре ремешка для крепления. Подходят для использования с обувью до 45 размера. В коробке 100 пар.



## Спасел Комфорт Медиум Овербутс

Арт.: 4560000

Покрытия защитные для сапог, антистатичные, из нетканного ламинированного полипропилена 80 г/м<sup>2</sup> оранжевого цвета, нескользящая антистатичная подошва серого цвета, ширина 13 см, длина 32 см, высота 52 см. Четыре ремешка для крепления. Подходят для использования с обувью до 45 размера. В коробке 100 пар.



## Легкие комбинезоны

Арт.: 4180143 (белого цвета)

Арт.: 4571435 (синего цвета)

Комбинезон из нетканного полипропиlena 40г/кв<sup>2</sup> с капюшоном. Эластичная резинка на запястьях и по краю брюк, укрепленная застежка-молния. Размеры L-XXL (03-05).



## Бахилы

Арт.: 4551000

Бахилы защитные для обуви, антистатичные, из нетканного ламинированного полипропилена 65 г/м<sup>2</sup> белого цвета, нескользящая антистатичная подошва серого цвета, ширина 13 см, длина 32 см, высота 15 см. Подходят для использования с обувью до 45 размера. В коробке 100 пар.



## Покрытия для сапог

Арт.: 4550000

Антистатичные, из нетканного ламинированного полипропилена 65 г/м<sup>2</sup> белого цвета, нескользящая антистатичная подошва серого цвета, ширина 13 см, длина 32 см, высота 52 см. Четыре ремешка для крепления. Подходят для использования с обувью до 45 размера. В коробке 100 пар.



## Покрытия для сапог

Арт.: 4579911

Покрытия защитные для сапог из прозрачного плотного полиэтилена, плотность 70 мк, длина 40 см, высота 45 см. Края бахил с эластичной резинкой позволяют надежно зафиксировать их поверх сапог. В коробке 25 пар.

### Серия Бакоу Ориджинал



#### Бакоу Калео S3 HI CI SRC Бакоу Серата S3 HI CI SRC

Арт.: 6246101 – БАКОУ КАЛЕО (полуботинки)  
Арт.: 6246102 – БАКОУ СЕРАТА (ботинки)

Полуботинки/ботинки из масловодостойкой натуральной кожи серого цвета. Трехслойная антибактериальная подкладка. Поликарбонатный подносок. Усиленная защита мыска и задника. Подошва из двойного полиуретана. Антипрокольная стелька из нержавеющей стали.  
Размеры 35-49.



#### Бакоу Смило S3 HI CI SRC Бакоу Синра S3 HI CI SRC

Арт.: 6246103 – БАКОУ СМИЛО (полуботинки)  
Арт.: 6246104 – БАКОУ СИНРА (ботинки)

Полуботинки/ботинки из водостойкой натуральной кожи черного цвета. Трехслойная антибактериальная подкладка. Поликарбонатный подносок. Подошва из двойного полиуретана. Антипрокольная стелька из нержавеющей стали.  
Размеры 35-49.



#### Бакоу Платео Бакоу Пломита S3 HI CI SRC

Арт.: 6246105 БАКОУ – ПЛАТЕО (полуботинки)  
Арт.: 6246106 БАКОУ – ПЛОМИТА (ботинки)

Полуботинки/ботинки из водостойкой натуральной кожи серого цвета. Трехслойная антибактериальная подкладка. Поликарбонатный подносок. Усиленная защита мыска и задника. Подошва из двойного полиуретана. Антипрокольная стелька из нержавеющей стали.  
Размеры 37-48.



#### Бакоу Аканто S1P HI CI SRC Бакоу Аканти S1 HI CI SRC

Арт.: 6246107 – БАКОУ АКАНТО (полуботинки)  
Арт.: 6246108 – БАКОУ АКАНТИ (ботинки)

Полуботинки/ботинки из замши серого цвета с перфорацией в верхней части. Трехслойная антибактериальная подкладка. Поликарбонатный подносок. Подошва из двойного полиуретана. Антипрокольная стелька из нержавеющей стали в модели «Аканти».  
Размеры 35-49.



#### Бакоу Силуо S1P HI CI SRC Бакоу Солана S1P HI CI SRC

Арт.: 6246109 – БАКОУ СИЛУО (полуботинки)  
Арт.: 6246110 – БАКОУ СОЛНА (ботинки)

Полуботинки/ботинки из замши серого цвета с вентилируемой сеткой. Трехслойная антибактериальная подкладка. Поликарбонатный подносок. Подошва из двойного полиуретана. Антипрокольная стелька из нержавеющей стали.  
Размеры 37-48.



#### Бакоу Соланум S1P SRC

Арт.: 6246111

Сандалии из «дышащей» микрофибры черного цвета. Трехслойная антибактериальная подкладка. Поликарбонатный подносок. Подошва из двойного полиуретана. Антипрокольная стелька из нержавеющей стали.  
Размеры 35-49.



#### Бакоу Хепто Бакоу Халтика S3 HI CI SRC

Арт.: 6246112 – БАКОУ ХЕПТО (полуботинки)  
Арт.: 6246113 – БАКОУ ХАЛТИКА (ботинки)

Полуботинки/ботинки из водостойкой натуральной кожи черного цвета. Со светодиодными боковыми вставками и трехслойной антибактериальной подкладкой. Поликарбонатный подносок. Подошва из двойного полиуретана. Антипрокольная стелька из нержавеющей стали.  
Размеры 37-48.



#### Бакоу Тайлекс S3 Бакоу Силвекс S3 SRC

Арт.: 6246120 – БАКОУ ТАЙЛЕКС  
Арт.: 6246121 – БАКОУ СИЛВЕКС (утепленные)

Сапоги коричневые кожаные с масловодостойкой обработкой. Поликарбонатный подносок. Подошва из двойного полиуретана. Антипрокольная стелька из нержавеющей стали. Утепление – искусственный мех.  
Размеры 35-49.

# Защитная обувь

Защитная обувь



## Баку Стилекс S3 CI SRC

Арт.: 6246124

Ботинки утепленные из водостойкой натуральной кожи черного цвета. С подкладкой из искусственного меха. Поликарбонатный подносок. Подошва из двойного полиуретана. Антипрокольная стелька из нержавеющей стали.  
Размеры 38-47.



## Баку Элек

## Баку Микрел ESD S3 HI CI SRC

Арт.: 6246133 – БАКОУ ЭЛЕК (полуботинки)

Арт.: 6246135 – БАКОУ МИКРЕЛ (ботинки)

Полуботинки/ботинки из водостойкой натуральной кожи черного цвета. Трехслойная антибактериальная подкладка. Усиленная защита мыска и задника. Поликарбонатный подносок. Подошва из двойного полиуретана. Антипрокольная стелька из нержавеющей стали.  
Размеры 35-49.

## Серия Глобал



### Глобал Конфорт 2 S1P

### Турбо 2 S1P

Арт.: 6200611 – Глобал Конфорт 2 (полуботинки)  
Арт.: 6200601 – Глобал Турбо 2 (ботинки)



Полуботинки/ботинки из натуральной кожи черного цвета с металлическим подноском. Мягкий кант, мягкие манжеты и уплотненный вшивной кожаный язычок. Металлические D-образные петли шнурковки. Металлическая антипрокольная стелька. Подошва – полиуретан, маслобензостойкая и кислотостойкая, антистатичная с рельефной поверхностью.  
Размеры 35-48.



### Глобал Спорт 2 S1P

Арт.: 6200621

Полуботинки из замши серого цвета с отверстиями для улучшенного воздухообмена. Металлический подносок. Антистатичная подкладка с антибактериальной пропиткой. Металлическая антипрокольная стелька. Подошва – полиуретан, маслобензостойкая и кислотостойкая, антистатичная с рельефной поверхностью.  
Размеры 35-48.

## Серия Нитлайт



### Баку НТЛ Супер Бут БК S1 HRO

Арт.: 6213303 (с металлической стелькой)  
Арт.: 6213302 (без антипрокольной стельки)

Ботинки кожаные черного цвета с металлическим подноском. Нитриловая МБС подошва, устойчивая к температуре + 300 °C. Мягкая окантовка на лодыжке. Вшитый язычок.  
Размеры 38-47.



### Баку НТЛ Велдер Бут S1P HRO

Арт.: 6213403

Ботинки кожаные черного цвета с огнестойкой пропиткой. Двухслойный язычок. Первый слой – пылевлагозащитный, второй – для защиты от искр и брызг. Нитриловая МБС подошва, устойчивая к температуре + 300 °C. Металлический подносок. Антипрокольная стелька из нержавеющей стали. Быстрорасстегивающаяся металлическая пряжка. Антистатическая и антибактериальная подкладка.  
Размеры 38-47.

## Серия белой обуви



### Баку Монт Бланк S2

Арт.: 6233216

Полуботинки-мокасины. Верх изготовлен из натуральной кожи белого цвета с антибактериальной пропиткой. На передней части полуботинок отсутствуют швы. Подошва – двухслойный полиуретан. Металлический подносок.  
Размеры 35-47.



### Баку ТПТ Уайт Лабо SB EA

Арт.: 6551500

Сабо из натуральной кожи белого цвета с перфорацией. Эргономичная подошва, разработанная специально для женщин, с удобным протектором для защиты от скольжения на гладком и влажном полу. Подошва – полиуретан. Металлический подносок.  
Размеры 35-42.

### Страховочные привязи



#### Титан 2Р

Арт.: 10 118 91

Привязь с наплечными и набедренными лямками из полиамида с двумя элементами крепления: на спине и груди. Универсальный размер.  
Сертификация:  
ГОСТ Р ЕН 361-2008, EN 361.



#### Титан 2Р с поясом

Арт.: 10 118 94

Многоточечная страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками, с двумя элементами крепления: на спине и на груди. Оборудована удерживающим поясным ремнем.  
Универсальный размер.  
Сертификация:  
ГОСТ Р ЕН 361-2008, EN 361,  
ГОСТ Р ЕН 358-2008, EN 358.



#### МА-04

Арт.: 1002850 (S)

Арт.: 1002849 (M/L)

Эластичная привязь с двумя элементами крепления: на спине и груди.  
Имеет водонефтегазоотталкивающее покрытие TEFLON®.  
Сертификация:  
ГОСТ Р ЕН 361-2008, EN 361.



#### МА-60

Арт.: 1005137 (S)

Арт.: 1005136 (M/L)

Эластичная привязь с двумя элементами крепления: на спине и груди.  
Имеет водонефтегазоотталкивающее покрытие TEFLON®. Оборудована удерживающим поясным ремнем.  
Сертификация:  
ГОСТ Р ЕН 361-2008, EN 361,  
ГОСТ Р ЕН 358-2008, EN 358.



#### Революшн Р1

Арт.: 1014220 (S/M)

Арт.: 1014231 (L/XL)

Арт.: 1014232 (XXL)

Эластичная привязь повышенной комфортности с двумя элементами крепления: на спине и груди. Имеет водонефтегазоотталкивающее покрытие TEFLON®. Подходит для продолжительной работы на высоте.  
Сертификация:  
ГОСТ Р ЕН 361-2008, EN 361.



#### Революшн Р4

Арт.: 1014245 (S/M)

Арт.: 1014246 (L/XL)

Арт.: 1014247 (XXL)

Эластичная привязь повышенной комфортности с двумя элементами крепления: на спине и груди. Имеет водонефтегазоотталкивающее покрытие TEFLON®. Оборудована удерживающим поясным ремнем.  
Подходит для продолжительной работы на высоте.  
Сертификация:  
ГОСТ Р ЕН 361-2008, EN 361,  
ГОСТ Р ЕН 358-2008, EN 358.

# Защита от падения

Страховочные привязи  
Удерживающие привязи



## Комет Эластоквик Экспорт

Арт.: 1003025

Эластичная привязь с двумя элементами крепления: на спине и груди. Имеет водонефтегрязеотталкивающее покрытие TEFLON®. Оборудована свободно вращающимся удерживающим поясным ремнем.

Сертификация:  
ГОСТ Р ЕН 361-2008, EN 361.



## ATEKС привязь

Арт.: 10 150 74 (размер S/M)  
Арт.: 10 150 75 (размер L/XL)

Антистатичная привязь с двумя элементами крепления: на спине (D-образное кольцо + удлинительный хлястик) и груди. Удобные автоматические пряжки. Имеет международный сертификат антистатичности ATEX. Для работы во взрывоопасной среде. Сертификация:  
ГОСТ Р ЕН 361-2008, EN 361,  
ATEX 94/9/CE, EN 13463-1 (2001),  
EN 13463-5 (2005).



## Ропакс

Арт.: 1014434 (S/M)  
Арт.: 1014435 (L/XL)

Привязь с двумя элементами крепления и расширенным кушаком для работы в безопорном пространстве. Дополнительные петли на груди для фиксации спускового или ползункового устройства.  
ГОСТ Р ЕН 358-2008, EN 358,  
ГОСТ Р ЕН 361-2008, EN 361.



## PM

Арт.: 1003438 (S)  
Арт.: 1003439 (M/L)

Эластичная привязь с двумя элементами крепления и расширенным эргономичным кушаком. Дополнительные петли на груди для фиксации спускового или ползункового устройства. Край привязи и мягкие подушечки на лямках – для комфортной работы в течение длительного времени.  
ГОСТ Р ЕН 358-2008, EN 358,  
ГОСТ Р ЕН 361-2008, EN 361.




## Кевлар 650К

Арт.: 1005137 (S)  
Арт.: 1005136 (M/L)

Термостойкая привязь с элементом крепления на спине. Изготовлена из Кевлара® с внешним слоем из огнестойкого Номекса®. Имеет защиту от искр и брызг расплавленного металла для сварочных работ на высоте.  
Сертификация:  
ГОСТ Р ЕН 361-2008, EN 361.

## Удерживающие привязи



## Титан пояс

Арт.: 1008232

Привязь для удержания от попадания в зону падения и рабочего позиционирования с двумя D-образными креплениями на пояссе.  
Сертификация:  
ГОСТ Р ЕН 358-2008, EN 358.

# Защита от падения

Удерживающие стропы  
Страховочные стропы

## Удерживающие стропы



**АБ 04**  
Арт.: ME12080

Удерживающий строп регулируемой длины (L max – 2 м) из полиамида с защитной накладкой против истирания. Крюк-карабин, винтовой карабин и устройство для легкой и быстрой регулировки длины стропа одной рукой. Предназначен для удержания от попадания в зону падения и рабочего позиционирования на высоте.



**Титан удерживающий строп**

Арт.: 1008288

Удерживающий строп регулируемой длины (L max – 1,8 м) из полиамида. Два карабина двухуровневой фиксации. Для удержания и рабочего позиционирования.

## Страховочные стропы



**Аморстоп**  
Арт.: 1003232

Двухплечий страховочный строп с разрывным ленточным амортизатором. Длина плеча 1 м. На концах 2 легких алюминиевых крюка-карабина с самозакрывающимися замками и раскрытием 62 мм.



**Титан С3**

Арт.: 1008281

Страховочный строп 2 м из полиамидного каната Ø12 мм с разрывным ленточным амортизатором. На одном конце – крюк-карабин с самозакрывающимися замком (раскрытие – 63 мм), на другом – карабин с винтовым замком.



**Титан двухплечный строп**  
Арт.: 1013431

Двухплечий страховочный строп 2 м с разрывным ленточным амортизатором. На концах – 2 стальных крюка-карабина с самозакрывающимися замками (раскрытие – 63 мм).



**Титан А3**

Арт.: 1013430

Страховочный строп 2 м с разрывным ленточным амортизатором. На одном конце – стальной крюк-карабин с самозакрывающимся замком (раскрытие – 63 мм), на другом – карабин с винтовым замком.



**Маниард МЕ-82**  
Арт.: 1005318

Эластичный страховочный строп со встроенным амортизатором. Длина без нагрузки 1,35 м. Максимальная длина – 2 м. Водонефтегрязеотталкивающее покрытие TEFLON®. На концах стропа – два карабина из гальванизированной стали.



**Маниард МЕ-82**  
Арт.: 1005325

Эластичный страховочный строп со встроенным амортизатором. Длина без нагрузки 1,35 м. Максимальная длина – 2 м. Водонефтегрязеотталкивающее покрытие TEFLON®. На концах стропа – крюк-карабин из хромированной стали с раскрытием 63 мм и стандартный карабин из гальванизированной стали.

# Защита от падения

Страховочные стропы  
Карабины



## Эдж одноплечный строп

Арт.: 1016847

Инновационный страховочный строп с амортизатором. Длина 2 м. Предназначен для работы на острой кромке. Амортизатор в защитном кожухе. На концах стропа – крюк-карабин из хромированной стали с раскрытием 63 мм и стандартный карабин из гальванизированной стали.



## Эдж двухплечный строп

Арт.: 1016850

Инновационный двухплечный страховочный строп с амортизатором. Длина плеча стропа 1,5 м. Предназначен для работы на острой кромке и безопасного перемещения на высоте по горизонтали и вертикали. На концах 2 крюка-карабина из хромированной стали с раскрытием 63 мм.



## БФД

Арт.: ME12156

Страховочный строп из оцинкованного стального троса Ø6 мм с разрывным ленточным амортизатором из полиамида. Амортизатор в защитном корпусе из ПВХ. На концах – алюминиевый и стальной крюки-карабины. Для сварочных работ на высоте.



## ATEKC строп

Арт.: 1015859

Антистатичный двухплечный страховочный строп с амортизатором. Длина плеча – 1 м. Имеет международный сертификат антистатичности ATEX. Для работы во взрывоопасной среде. На концах – алюминиевые крюки-карабины с раскрытием 62 мм.

## Карабины



## СиЭс-20

Арт.: 1018960

Карабин с винтовым замком. Материал: сталь. Раскрытие 17 мм. Предельная нагрузка 25 кН. Вес 165 г.



## ГО-60

Арт.: 1018972

Крюк-карабин с автоматически закрывающимся замком. Материал: алюминий. Раскрытие 62 мм. Предельная нагрузка 23 кН. Вес 244 г.



## Зикрал

Арт.: 1018968

Карабин с автоматической муфтой. Материал: алюминий. Раскрытие 16 мм. Предельная нагрузка 28 кН. Вес 75 г.



## МЛ-04

Арт.: 1018977

Крюк-карабин с автоматически закрывающимся замком. Материал: алюминий. Раскрытие 63 мм. Предельная нагрузка 22 кН. Вес 470 г.

# Защита от падения

Блокирующие устройства втягивающего типа  
Блокирующие устройства ползункового типа  
на гибкой анкерной линии

## Блокирующие устройства втягивающего типа



### Фалькон

Арт.: 1016796 – 6 м, ленточный трос  
Арт.: 1011742 – 10 м, стальной трос  
Арт.: 1011750 – 20 м, стальной трос  
Арт.: 1015191 – 10 м, стальной трос,  
антистатичное исполнение

Блокирующее устройство с втяжным тросом инерционного типа. Ударо-прочный плоский корпус из композитного пластика. Тормозное устройство срабатывает при скорости движения троса 1,5 м/с.



### Миллер Авиаблок

Арт.: 1008331 – без защитного корпуса,  
с двумя карабинами  
Арт.: 1008332 – с защитным корпусом,  
без карабинов

Блокирующее устройство с втяжным ленточным стропом длиной 2,5 м, шириной 50 мм.



### Турболайт

Арт.: 1018015

Блокирующее устройство с втяжным ленточным стропом длиной 2 м. Вес устройства 0,86 кг. Дистанция срабатывания < 0,5 м. Для использования в условиях с ограниченным запасом высоты.



### ЭйчЭсДжи, Майтилайт

Арт.: ЭйчЭсДжи 1006503 – трос 30 м  
Арт.: Майтилайт 1004575 – трос 40 м

Блокирующее устройство с втяжным тросом из нержавеющей стали и корпусом из гальванизированной стали. Дистанция срабатывания < 0,5 м. Для высотных работ в тяжелых условиях на открытом воздухе, в замкнутых пространствах: люках, цистернах, колодцах, а также при сварочных и огневых работах с агрессивными веществами.

## Блокирующие устройства ползункового типа на гибкой анкерной линии



### МФ-51

Арт.: 1007640 – для анкерной линии Ø 10-12 мм  
Арт.: 1002875 – для анкерной линии Ø 14-16 мм

Автоматическое/ручное блокирующее устройство ползункового типа. Используется для защиты от падения при вертикальном перемещении по гибкой анкерной линии.



### МН-00 Ø 10,5 мм

Арт.: 1007613 – длина 10 м  
Арт.: 1007614 – длина 20 м  
Арт.: 1007615 – длина 30 м  
Арт.: 1007616 – длина 40 м  
Арт.: 1007617 – длина 50 м

Гибкая анкерная линия в оплётке диаметром 10,5 мм из материала Kermantel (полиамид). Карабин МЛ-00.



### МФ-52

Арт.: 1007618 – для анкерной линии Ø 10-12 мм  
Арт.: 1002876 – для анкерной линии Ø 14-16 мм

Автоматическое/ручное блокирующее устройство ползункового типа. Снабжено дополнительным 30 см стропом и карабином с винтовым замком. Используется для защиты от падения при вертикальном перемещении по гибкой анкерной линии.



### МН-00 Ø 14 мм

Арт.: 1002891 – длина 10 м  
Арт.: 1002892 – длина 20 м  
Арт.: 1002893 – длина 30 м  
Арт.: 1002894 – длина 40 м  
Арт.: 1002895 – длина 50 м

Гибкая анкерная линия из бесплоточного крашеного полиамидного каната 14мм с резиновым отвесом и винтовым карабином на конце.

# Защита от падения

Временные анкерные точки крепления  
Комплекты для работы на высоте  
Эвакуационное и спасательное оборудование

## Временные анкерные точки крепления



### МДжей-00

Арт.: 1002917 – длина 0,8 м  
Арт.: 1002919 – длина 1,5 м

Петля из тканой ленты для установки точки крепления на высоте.



### Временная горизонтальная анкерная линия

Арт.: 1007610

Состоит из полиамидного стропа, двух гальванизированных карабинов CS20, устройства для натяжения стропа, двух крепежных лямочных петель длиной по 1,5 м. Максимальное расстояние между опорами 20 м. Вес изделия 6,1 кг. Поставляется в пластиковом кейсе.

## Комплекты для работы на высоте



### Титан-комплект для работы на высоте

Арт.: 1011899

Комплект средств защиты для безопасного закрепления на рабочем месте. Состоит из «Титан 2Р с поясом» (1011894) + «Титан удерживающий строп» (1008288) + «Миллер Авиаблок» 2,5 м (1008331).



### Комплект для работы на высоте «Бэк-Пэк Кит»

Арт.: 1007842

Страховочная привязь MA-04 1002849 с регулируемыми набедренными и наплечными основными лямками из Дюрафлекс + строп страховочный ME-86 эластичный с амортизатором 1005325. Длина 2 м с большим крюком-карабином. Покрытие TEFLON®. Поставляется в рюкзаке.

## Эвакуационное и спасательное оборудование



### МН-10

Арт.: 1005041

Складной переносной штатив-тренога из алюминия. Две точки крепления для страховки и спасения людей при работе в шахтах или колодцах. Рабочая высота треноги 2,1 м. Лебедка поставляется отдельно.



### Миллер СейфЭскейп Элит

Арт.: по запросу

Комплект для спасения и эвакуации. Адаптирован к спасению с кранов, высотных мачт, передвижных рабочих платформ. Состоит из спускового устройства, веревки из полиамида Kermantel и трех автоматических карабинов. Варианты поставки: с колесом, ручкой и без. Длина веревки до 500 м.



### МН-20

Арт.: 1005042

Лебедка с втяжным стальным тросом длиной 20 м и крюком-карабином на конце. Максимальный вес – 159 кг. Устройство используется со штативом-треногой «МН-10».



### Комплект с устройством для эвакуации и само-спасения ИНДИ

Арт.: 1006026

Спусковое устройство с ручной регулировкой скорости спуска и автоматической блокировкой при отпускании рук + веревка длиной 20 м + ленточные петли для крепления на высоте + карабин с автоматическим замком. Поставляется в сумке из водостойкого материала.

**HONEYWELL SAFETY PRODUCTS**

**Россия:**

121059, Москва, ул. Киевская, д. 7

Тел.: (495) 980-99-10

Email: info-russia.hsp@honeywell.com

**www.honeywellsafety.com**

**Honeywell**

сентябрь 2012  
© 2012 Honeywell International Inc.